

معرفی

برخی از داروهای

طب اسلامی

با استفاده از بیانات حضرت استاد تبریزیان

تهیه و تنظیم: محمودی نسب، علیزاده، اسکندری، فریور

ارتباط با ما از طریق تلگرام شماره: +۹۸۹۳۷۸۳۲۷۶۱۶

مرکبات منقول از ابنا بسطام که به امام حسن عسکری(ع) عرضه نموده اند.

ردیف	نام دارو	کاربرد	روش مصرف
۱	مرکب یک (رب سفرجل) (ابنا بسطام)	به اذن خداوند تبارک و تعالی نافع برای: بیماری های کبد (خارش بدن از کبد) غلبه سودا و صفرا و بلغم و درد معده و تهوع و استفراغ (ویار) و تب و برسام (التهاب دیافراگم) و ترک دست و پا و پروستات و اسهال خونی و شکم درد و گرمای سر و یرقان و تب سختی که ترس ابتلا به برسام و گرما به دنبال دارد. با گل ارمنی برای اسهال خونی با برگ سنا برای کبد چرب، چربی، بخار کبد با سویق عدس دافع اخلاط ۴ گانه مفید برای تبی که قطع نشده هیپاتیت، استسقاء، سیروس کبدی، گرفتگی رگ کبدی برای پسوریازس به همراه حجامت مچ پا در سه مرحله	روزی ۲ مثقال ناشتا، تا بهبودی کامل. (ظرف به سه قسمت مساوی تقسیم شده و هر قسمت صبح ناشتا میل شود) تذکر: در طول مدت مصرف دارو از خوردن خرما، ماهی، سرکه و سبزیجات خودداری شود. غذا باید روزی ۲ وعده صبح و شب، خورشت زیرباجه (خورشت میوه ای مانند خورشت آلو، به و... با روغن کنجد) که با زعفران و زیره و امثال آن طعم داده شده مصرف شود. در بین روز فقط از آب و کمپوت طبیعی میوه استفاده شود.

<p>یک قاشق مربا خوری بعد از نهار و بعد از شام میل شود. نکته: دم کرده زنجفیل نیز برای بر طرف شدن زخم معده مفید می باشد.</p>	<p>تقویت معده درمان طپش قلب، تنگی نفس که عامل آن معده است، بیماری های معده ، پهلو درد، همچنین طراوت صورت را زیاد می کند و زردی صورت را برطرف می کند و نفع زیادی دارد. برای رفلکس هم مفید است . به اذن خداوند تبارک و تعالی</p>	<p>مرکب دو (زنجفیلات)</p>	<p>۲</p>
<p>روزانه به اندازه یک فندق در یک ساعت مشخص میل شود.</p>	<p>به اذن خدا برای ورم شکم و بیماری های معده مفید است و همچنین بلغم را قطع می کند و سنگ یا زواید رسوبی که در مثانه می باشد را آب می کند (کف ابتدای ادرار نشانه ی عفونت مثانه است)، و برای پهلو درد نیز مفید می باشد و برای کسی که در ادرارش خون می بیند، برگشت ادرار در مثانه، بند آمدن ادرار حتی اگر به علت سحر باشد. در صورت تأثیر سحر بر مثانه و اگر بر پروستات تأثیر گذاشته باشد مرکب چهار.</p>	<p>مرکب سه (اسارون)</p>	<p>۳</p>

<p>صبح ناشتا به اندازه دو فندق شب موقع خواب به اندازه دو فندق. به اندازه یک فندق برابر است با یک قاشق مربا خوری.</p> <p>نکته: برای پایین آوردن سریع قند خوردن یک لیوان آب کدو حلوایی (تنبل) بسیار مفید است.</p>	<p>کلیه ها را گرم می کند و کسی که آن را مصرف می کند زیاد همبستر می شود، و سرما را از تمامی مفاصل بیرون می کند، و همچنین برای درد پهلو و درد شکم و باد شکم مفید است، و برای کسی که به سختی ادرار می کند یا کسی که نمی تواند ادرار خود را نگه دارد (پروستات) و همچنین طپش قلب و تنگ نفسی و نفخ و رودل کردن (تخمه) و دل پیچه، همچنین کار قلب را منظم می کند و اشتهای غذا را باز می کند و درد سینه را تسکین می دهد و زردی چشم را برطرف می کند تاری چشمی که به وسیله بیماری قند عارض شود را درمان می کند. و همچنین زردی چهره را برطرف می سازد و بیماری یرقان و تشنکی زیاد (بیماری قند) را درمان می کند و برای کسی که چشم درد یا بیماری چشمی دارد و کسی که سردرد دارد مفید است و برای کمی مغز و تب و لرز بلکه هر بیماری قدیم و جدید تجربه شده است به اذن خداوند تبارک و تعالی - همچنین برای پایین آوردن قند به صورت اورژانسی خوردن یک لیوان آب کدو (حلوایی یا تنبل) مفید می باشد.</p>	<p>مرکب چهار (حب البلسان)</p>	<p>۴</p>
---	---	-------------------------------	----------

<p>داروی جامع امام رضا (علیه السلام) بهتر است داروی جامع شب موقع خواب مصرف شود.</p>	<p>مرکب پنج</p>	
<p>دو قاشق غذا خوری رازیانه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. نکته: رازیانه را باید بصورت گرم خورد.</p>	<p>درمان سرفه‌ی کهنه و نو و آنفلانزا</p>	<p>جامع با آب رازیانه</p>
<p>۳ شب موقع خواب هر شب یک داروی جامع با یک لیوان آب ولرم میل شود.</p>	<p>بیماری سل</p>	<p>جامع با آب ولرم:</p>
<p>به اندازه پنج نخود انگوزه در یک لیوان آب جوش حل کرده و پس از صاف کردن میل شود. (شب موقع خواب) نکته: اگر چند وعده جامع با آب انگوزه تجویز شود و با خوردن اولین وعده بدن بسیار گرم شود می بایست مابقی وعده ها را بصورت یک روز در میان مصرف کرد.</p>	<p>درمان مار و عقرب گزیدگی، درمان سردی بدنی که ناشی از غلبه بلغم باشد، درمان غلظت بسیار خون</p>	<p>جامع با آب انگوزه:</p>

<p>به مقدار لازم زعفران در آب حل نموده و یک داروی جامع را با آن مخلوط نموده و روی موضع مالیده شود.</p>	<p>التهاب دیافراگم و التهاب درونی (پایین سینه)، درمان شوصه (دنده ها) التهاب پرده محافظ قلب</p>	<p>جامع با آب زعفران</p>	
<p>دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در یک لیوان آب جوشانده تا آب آن بخار شود ولی خشک نشود بعد عصاره آن را گرفته و یک داروی جامع در آن حل کرده و هر شب یک قطره در هر سوراخ بینی ریخته شود. نکته: قطره باید در یخچال نگهداری شود.</p>	<p>پلیپ بینی، درمان انواع فلج و لقوه، پارکینسون (معمولاً با بنفشه کنجد و سداب سرکه است) - لرزش دست ، MS - سکتة مغزی ، سینوزیت ، میگرن، (در هر موردی که قطره بنفشه کنجد موثر نبوده است) آب نمودن تومور مغزی (سه جامع در یک لیوان جوشانده و....</p>	<p>قطره مرزنجوش جامع</p>	
<p>یک لیوان جوی طبیعی در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>درمان قند</p>	<p>جامع با آب جو</p>	

<p>دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود(شب موقع خواب). دوره درمان سه تا هفت روز است.</p> <p>نکته: ۱- برای درمان تیروئید دو هفته ماهی تازه دریایی بصورت یک روز در میان میل شود؛ ۲- با هر غذا نمک دریا مصرف شود؛</p> <p>۳- افراد بلغمی که تیروئید دارند می بایست همرا با ماهی هفت عدد خرما میل کنند.</p>	<p>درمان تیروئید (کم کاری و پرکاری) - برای تیروئید دو هفته ماهی تازه دریایی یک روز درمیان مصرف شود- ماهی برای شخص بلغمی با هفت عدد خرما میل شود- همچنین نمک دریا با هر غذایی مصرف شود، درمان درد قاعدگی ، سفت شدن مغز</p>	<p>جامع با آب مرزنجوش</p>	
<p>یک لیوان عدس در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>سنگریزه در پلک چشم</p>	<p>جامع با آب عدس</p>	

<p>یک لیوان آب به را گرفته و با یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>تقویت قلب</p>	<p>جامع با آب به</p>	
<p>دو قاشق غذا خوری آویشن در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>سرماخوردگی شدید</p>	<p>جامع با آویشن</p>	
<p>دو لیوان آب تره گرفته و با یک داروی جامع میل شود. نکته: آب تره را به دو شکل می توان گرفت: ۱. تره را چرخ کرده و یک لیوان آب از آن گرفته شود؛ ۲. نیم کیلو تره را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند.</p>	<p>درمان کم خونی</p>	<p>جامع با آب تره</p>	
<p>یک کیلو شلغم را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و</p>	<p>سرماخوردگی، بیماری های میکروبی</p>	<p>جامع با آب شلغم</p>	

پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.		
دو قاشق غذا خوری زیره سیاه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. (شب موقع خواب)	درمان معده و طپش قلب و درد پهلوی سمت راست . سوزش معده و نفخ معده، آروغ معده	جامع با آب زیره سیاه
یک داروی جامع با یک لیوان آب سرد و نصف استکان سرکه طبیعی انگور میل شود. (شب موقع خواب)	درمان درد طحال	جامع با آب سرد
پانصد گرم ساقه کرفس در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. (شب موقع خواب)	درمان درد پهلوی سمت چپ	جامع با آب کرفس
به اندازه یک حبه داروی جامع در یک لیوان آب تره مخلوط شده و میل شود.	<u>مفید در تقویت عقل</u>	

<p>دو قاشق غذا خوری مورد در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>درمان اسهال</p>	<p>جامع با مورد</p>	
<p>یک کیلو ترب سفید(ترپچه) در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب) نکته: ۱- جامع با آب ترب برای درمان سنگ کلیه همراه درد بکار می رود؛ ۲- در صورت تجویز جامع با آب سداب و آب ترب می بایست حداقل با فاصله سه روز از همدیگر مصرف شوند.</p>	<p>درمان سنگ کلیه</p>	<p>جامع با آب ترب</p>	

<p>دو قاشق غذا خوری سُداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب)</p>		<p>جامع با آب سداب:</p>	
<p>یک داروی جامع با نصف قاشق مرباخوری عسل مخلوط شده و روی زخم مالیده و تا یک شبانه روز روی آن بماند. در صورت خونریزی زخم ادامه داده شود که نشانه ی بهبودی آن است .</p>	<p>ضماد زخم (زخم بستر) اگر خراش باشد ، جامع با عسل مالیده شود. درمان فیستول مقعدی</p>	<p>جامع با عسل ضماد زخم</p>	
<p>یک داروی جامع در یک قاشق مرباخوری یا بیشتر عسل مخلوط کرده و تزریق شود.</p>		<p>جامع با عسل تزریقی</p>	
<p>یک داروی جامع با یک قاشق مربا خوری مخلوط و میل شود.(شب موقع خواب)</p>		<p>جامع با عسل (خوردنی):</p>	

<p>یک داروی جامع با یک لیوان آب عسل میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>مننژیت میکروبی، درمان روده و تب و عفونت، زخم معده، خونریزی معده، قوی شدن سیستم ایمنی بدن - ایدز</p>	<p>جامع با آب عسل:</p>	
<p>یک داروی جامع با یک لیوان آب انگور میل شود..(شب موقع خواب)</p>	<p>درمان افسردگی</p>	<p>جامع با آب انگور</p>	
<p>سه روز در میان پنج بسته سنا در یک ونیم الی دو لیوان آب جوش ده دقیقه مانند چای دم شود و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. نکته: ۱- با فاصله سه روز سه روز سه بار تکرار شود؛ ۲- اگر مؤثر نشد در مرحله بعد مقدار سنا را می توان تا سیصد گرم اضافه نمود؛ ۳- اگر به هیچوجه درمان با سنا مؤثر نشد دو گرم سقمونیا را در یک لیوان آب حل کرده و با یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>سنگ صفراء</p>	<p>جامع با آب سنا</p>	

<p>یک داروی جامع با آب انار ترش و شیرین میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>باز شدن زبان بچه، نبود نشانه بلوغ در زنان بعد از ۱۳ سال</p>	<p>جامع با آب انار</p>	
<p>دو قاشق غذا خوری کاسنی در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.(شب موقع خواب)</p>	<p>عفونت مثانه - سوزش ادرار بیماری های کبدی</p>	<p>جامع با آب کاسنی</p>	
<p>یک داروی جامع با یک لیوان شیر میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>برطرف نمودن درد سینه و گلو</p>	<p>جامع با شیر گاو</p>	
<p>دو قاشق غذا خوری بابونه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>تقویت عصب ، سردرد، عصبانیت</p>	<p>جامع با آب بابونه</p>	

<p>کوچک سالان: نصف قاشق قاشق چایخوری مصطکی با یک استکان سرکه و یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>اسهال کودکان</p>	<p>جامع با مصطکی</p>	
<p>یک لیوان آب سیب گرفته و با یک جامع میل شود. شب موقع خواب.</p>	<p>تب، معده</p>	<p>جامع با آب سیب</p>	
<p>در تابستان: روزی یک مثقال (روزی ۳ قرص در یک وعده) در زمستان: ۲ مثقال (روزی ۳ قرص صبح و ۳ قرص شب) پرهیز غذایی: ماهی، سرکه و سبزی (حتی مثل کلم و کاهو؟) میل نشود.</p>	<p>قرص خون: افتادگی دریچه قلب، صدای غیر طبیعی قلب، تشکیل نشدن قسمتی از قلب در نوزادان باید مصرف کند + سویق گندم و جو. این دارو منافع زیادی دارد به جهت این که تمام بیماری های خونی و قلبی عروقی را درمان می کند اعم از کم خونی و خون ریزی و سرطان خون و تالاسمی و هموفیلی و بواسیر و دریچه قلب و سوراخ شدن قلب، رگ اضافی در قلب، لپوس، گره خوردگی های رگ، دیابت نوع ۱، بارداری که در حال سقط است یا خانمی که سقط نموده و دوباره می خواهد باردار شود، بی خوابی که علت آن کم خونی باشد.</p>	<p>مرکب شش (قرص خون) (مقل ارزق)</p>	<p>۶</p>

<p>یک مرتبه به اندازه یک نخود هنگام تصمیم به درمان.</p>	<p>درمان فلج نو و کهنه، لقوی ی نو و کهنه، آپاندیس نو و کهنه، سرفه ی نو و کهنه، کزاز، ریح شابکه، درد گردن و چشم، مویی که در چشم روییده، درد پاها که معلول خلط کهنه است، ضعف معده، ارواحی که باعث بیماری ام صبیان در کودکان می شود. ناآرامی زن باردار در خواب، لاغری که همراه با نفخ و تجمع آب زرد در شکم است، جذام ، تمام علامات سودا، صفرا، بلغم، انواع مسمومات و گزیدگی و نیش مار و عقرب است.</p>	<p>چهل روزه</p>	<p>مرکب هفت (شافیه) باید توجه نمود، هر یک ماه که از داروی شافیه می گذرد خواص ماه قبل به آن اضافه می شود.</p>	<p>۷</p>
<p>صبح ناشتا نصف گردو میل شود.</p>	<p>نافع برای دندان درد همراه با ضربان و درمان تمام بیماری های معلول بلغم</p>	<p>یک ماهه</p>		

<p>نصف گردو شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>بسیار مطلوب برای تب و لرز، بهترین هضم کننده ی غذا و درمان بیماری های چشم</p>	<p>دو ماهه</p>		
<p>صبح ناشتا نصف گردو میل شود.</p>	<p>بسیار مطلوب برای صفرا و بلغم سوخته و تمام بیماری ها با منشأ صفرا</p>	<p>سه ماهه</p>		
<p>نصف گردو شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>بسیار مطلوب برای تاری چشم، نفس تنگی که در حال راه رفتن پدید می آید و منشأ آن گرفتگی عروق قلب است.</p>	<p>چهار ماهه</p>		
<p>به اندازه نصف عدس در ۲الی ۳ قطره روغن بنفشه یا روغن کنجد یا روغن یاسمن حل شود و سعوپ شود. (در سوراخ های بینی ریخته شود).</p>	<p>درمان میگردن دائمی</p>	<p>پنج ماهه</p>		
<p>به اندازه یک عدس در ۲الی ۳ قطره روغن گل سرخ حل شود و در بینی سمی که درد دارد سعوپ شود ناشتا</p>	<p>درمان شقیقه و غلبه صفرا</p>	<p>شش ماهه</p>		

<p>به اندازه یک عدس در ۲ الی ۳ قطره روغن کل سرخ حل شود و در گوشی که درد دارد ریخته شود. در اول روز و سپس بخوابد</p>	<p>درمان التهاب گوش</p>	<p>هفت ماهه</p>		
<p>صبح ناشتا پس از طلوع آفتاب به اندازه یک فندق از داروی شافیه با آب میل شود و به اندازه یک فندق از آن با روغن (هر روغنی که در دسترس باشد) حل شود و بدن با آن روغن مالی شود.</p>	<p>درمان صفرا و بیماری که منجر به خوره می شود.</p>	<p>هشت ماهه</p>		
<p>به اندازه یک عدس از داروی شافیه با یک قاشق چایخوری روغن تخم ترب میل شود. صبح ناشتا و شب موقع خواب.</p>	<p>نافع برای توهّم و هواس پرتی و خواب زیاد و هزیان گویی در خواب و ترس و از جا پریدن سرطان های از گردن به پایین بدن</p>	<p>نه ماهه</p>		
<p>به اندازه یک عدس از داروی شافیه با یک سفیده تخم مرغ و یک استکان سرکه طبیعی انگور، صبح ناشتا میل</p>	<p>شافیه با سُس درمان صفراوی که سبب اضطراب ذهن و گر گرفتگی و سبکی</p>	<p>ده ماهه</p>		

<p>عقل می شود. و درمان غددلنفاوی شود و به اندازه یک عدس از شافیه بدون سفیده و سرکه شب میل شود.</p>				
<p>به اندازه یک نخود از دارو با روغن گل سرخ صبح ناشتا ، و بدون روغن شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>درمان سودایی که منجر به ترس و وسواس می شود.</p>	<p>یازده ماهه</p>		
<p>شافیه با آب مرزنجوش: دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک نخود از داروی شافیه میل شود(شب موقع خواب). نکته: ۱- در صورت مشکل حرکتی شب ها باید پاها را با روغن زیتون و نمک دریا ماساژ داده شود. ۲- پرهیز غذایی: از خوردن سرکه، شیر، سبزیجات وماهی پرهیز شود.</p>	<p>نافع برای فلج (سکته مغزی) کهنه و نو . نافع برای گرم کردن مغز، فلج اطفال، إم إس، میگرن، تومر مغزی</p>	<p>دوازده ماهه</p>		

<p>دو قاشق غذا خوری سُداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک نخود از داروی شافیه دراول شب میل شود.</p>	<p>درمان آپاندیس و خنده ی بی مورد و بازی کردن باریش</p>	<p>سیزده ماهه</p>		
<p>یک قاشق غذا خوری بذز بادنجان کوبیده شده در دو لیوان آب نیم ساعت جوشانده و، سپس صاف شود و در حالی که گرم است با یک نخود از داروی شافیه سحرگاه میل شود.</p>	<p>درمان برای تمام مسمومیت ها هر چند به مسموم سم داده شده باشد.</p>	<p>چهارده ماهه</p>		
<p>به اندازه نصف فندق با پنج عدد خرما در یک لیوان آب بجوشد و موقع خواب نوشیده شود. تذکر: قبل از مصرف این دارو باید حتما غذا میل شده باشد.</p>	<p>نافع برای سحر و خلط و سرماخوردگی جزئی از بدن و ارواح (جن، میکروب، ویروس و تمامی موجودات زنده که به بدن آسیب می رسانند).</p>	<p>پانزده ماهه</p>		

<p>یک داروی شافیه کوچک و یا یک قاشق چایخوری از شافیه بزرگ را به گونه ای با آب باران مخلوط کرده که مانند فرنی و یا حتی کمی رقیق تر بشود و سپس با آن سرمه به چشم کشیده شود. نحوه سرمه کشیدن با شافیه با آب باران: هفت میل سرمه کشیده می شود: چهار میل چشم راست و سه میل چشم چپ. از چشم راست شروع کرده و به چشم راست تمام شود. مدت زمان استفاده: چهار روز و هر روز سه مرتبه در اول روز و اول شب و آخر شب سرمه کشیده شود. اگر مؤثر نشد چهار روز دیگر استفاده شود. نکته: برای افراد نابینا و بسیار کم بینا قابل تکرار است.</p>	<p>درمان کوری نو و کهنه - قوز قرنیه - آب سیاه. نکته: استفاده از دارو نسبت به چشمی که لنز گذاشته شده مانعی ندارد.</p>	<p>شانزده ماهه</p>		

<p>مقداری پاچه گاو در آب جوشانده شود و روغن آن جمع آوری شود و با یک فندق از داروی شافیه ناشتا و شب موقع خواب میل شود. همچنین به اندازه دو عدد دانه جو از داروی شافیه در نصف استکان روغن زیتون یا روغن گل سرخ حل شود و پایان روز در حمام بدن با آن روغن مالی شود.</p>	<p>نافع برای جذام</p>	<p>هفته ماهه</p>		
<p>به اندازه یک نخود از داروی شافیه را با یک قاشق غذا خوری روغن فندق یا روغن بادام تلخ یا روغن صنوبر حل کرده بعد از فجر میل شود. سپس به اندازه یک دانه گندم از داروی شافیه را با ۲ الی ۳ قطره از روغن های ذکر شده حل کرده و داخل بینی ریخته شود.</p>	<p>نافع برای بهق (بیماری که شبیه پیسی است ولی اگر روی آن تیغ کشیده شود خون می آید)</p>	<p>هجده ماهه</p>		

<p>همچنین یک فندق از داروی شافیه را با دو قاشق غذا خوری از یکی از روغن های مذکور مخلوط کرده و بدن با آن ماساژ داده شود.</p>				
<p>آب انار شیرین+یک دانه گندم هندوانه ابوجهل+مقدار از دارو صبح ناشتا با آب گرم میل شود.</p>	<p>درمان سهو و نسیان و بلغم محترق و تب کهنه و نو</p>	<p>نوزده ماهه</p>		
<p>یک قاشق غذا خوری کندر آسیاب شده را در یک چهارم لیوان آب شب تا صبح خیسانده و صبح عصاره آن را گرفته و شب بعد یک عدس از داروی شافیه را در چهار الی پنج قطره از عصاره حل کرده و سه قطره در هر گوش ریخته شود. اگر مؤثر نشد شب بعد مجدداً یک عدس از شافیه را در چهار الی پنج قطره عصاره حل کرده و سه قطره در هر</p>	<p>درمان کری و برسام که زبان از دهان بیرون می افتد.</p>	<p>بیست ماهه</p>		

<p>سوراخ بینی ریخته شود و باقی مانده شافیه و عصاره را مخلوط کرده و روی ملاج سر مالیده شود.</p> <p>نکته: برای افراد کر قابل تکرار است.</p> <p>برای برسام مقداری از این دارو با مقداری غوره میل شود.</p>				
<p>هر روز صبح ناشتا نصف یک قوطی میل شود.</p> <p>نکته: تا یک ساعت بعد از مصرف این دارو چیزی میل نشود.</p>	<p>درمان تمام بیماری ها به اذن خداوند تبارک و تعالی</p> <p>ام اس ، سرطان، پارکینسون، ۳ تا ۵ بسته حداقل، جلوگیری از انتشار سرطان در تمام بدن</p>	<p>مرکب هشت (داروی حضرت محمد) صلی الله علیه و آله</p>		۸
<p>برای درد خاصه روزی ۳ مثقال یعنی قوطی شش مثقالی برای دو وعده است. هر وعده شب موقع خواب میل شود.</p> <p>و برای یبوست روزی ۷ الی ۸ مثقال با آب ولرم میل شود یعنی قوطی</p>	<p>درمان درد خاصه (لگن) و درمان یبوست و برای تمام بیماری ها نافع و مجرب است انشاء الله - مفید برای یبوستی که با سودا، ملین و سنا</p>	<p>مرکب نه</p>		۹

<p>شش مثقالی برای یک وعده است که شب موقع خواب میل شود. پس از تمام شدن اسهال عسل میل شود.</p>	<p>مکی برطرف نشده است.</p>		
<p>صبح وشام هر وعده ۱۰ گرم حداقل به مدت یک هفته. یعنی یک قوطی از این دارو برای چهار وعده است در دو روز.</p>	<p>پسوزیاریس، بهق درمان بیماریهای پوستی اگزما - پیسی - ایلون (دانه های قرمز و لک که قسمت هایی از پوست را درگیر می کند) لک های سفید.</p>	<p>مرکب ده (سید الادویه)</p>	<p>۱۰</p>
<p>هر روز صبح ناشتا یک سوم یک قوطی میل شود. یعنی یک قوطی برای سه وعده در سه روز است. اگر بهبودی حاصل نشد با فاصله یک هفته مجدداً میل شود.</p>	<p>گرم کننده معده و هضم کننده ی غذا و خارج کننده ی درد از مفاصل باذن الله تعالی در صورت درد عمومی مفصلی، آرتروز مفصلی</p>	<p>مرکب ۱ مفاصل (قرفه)</p>	<p>۱۱</p>
<p>داروهای عمومی مرتبط با طبایع</p>			

<p>درمان: سه شب پشت سر هم هر شب نصف قاشق چایخوری در حلق ریخته و تا یک یا دو ساعت چیزی میل نشود. پیشگیری: هر ده شب یک بار نصف قاشق چایخوری در گلو ریخته شود و تا یک یا دو ساعت چیزی میل نشود.</p>	<p>برای پیشگیری و درمان بیماری های پاییز و زمستان نظیر سرماخوردگی انفولانزا، گلودرد، تب و بهترین تقویت کننده ی سیستم ایمنی بدن، غدد لنفاوی- ایدز</p>	<p>داروی امام کاظم (علیه السلام) زمستان (پودر مصطکی)</p>	<p>۱۲</p>
--	--	--	-----------

<p>درمان: سه شب پشت سر هم هر شب نصف قاشق چایخوری در حلق ریخته و تا یک یا دو ساعت چیزی میل نشود. پیشگیری: هر ده شب یک بار نصف قاشق چایخوری در گلو ریخته شود و تا یک یا دو ساعت چیزی میل نشود</p>	<p>برای پیشگیری و درمان بیماری های بهار و تابستان نظیر سرماخوردگی، آنفولانزا، گلودرد، تب و بهترین تقویت کننده ی سیستم ایمنی بدن، غدد لنفوی- ایدز</p>	<p>داروی امام کاظم (علیه السلام) تابستانه (پودر رازیانه)</p>	<p>۱۳</p>
<p>به اندازه یک فندق صبح ناشتا تا رفع کامل رطوبت. نکته:</p>	<p>درمان رطوبت بدن که علامت آن زیاد بودن آب دهان تا جایی که در حال خواب از دهان می ریزد و در حال صحبت، آب از دهان می پرد و فرد زیاد عرق می کند خصوصا عرق کف پا و دست و</p>	<p>(طریفل)</p>	<p>۱۴</p>

<p>۱- برای رطوبت بدن یک کف انجیر خشک و یک کف شنبلیله در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن میل شود. (یک روز در میان درست شود و میل شود.)</p> <p>۲- روزانه خوردن یک قاشق آویشن خشک نیز مفید است. و همچنین خوردن انجیر هم مفید است.</p>	<p>صاحب آن در معرض کوری، فلج، لقوه، ام اس و مالیخولیا (عامل اصلی این چند بیماری جن می باشد) و به درمان آن ها کمک می کند و همچنین دردهای روماتیسم و ترشح آب بینی را فوراً قطع می کند، شب ادراری اگر به خاطر رطوبت باشد، استسقاء، جمع شدن آب در بیضه، جمع نمودن آب در ریه. درمان ترشح زیاد سینه</p>		
--	---	--	--

<p>به اندازه یک فندق شب موقع خواب تا رفع کامل بلغم.</p>	<p>درمان بلغم و بیماری های مترتب با بلغم مانند ضعف حافظه و ضعف چشم و ضعف گوش و پژمردگی پوست و بی حوصلگی و ریزش مو و کل دردهای پیری، امام صادق علیه السلام این را به عنوان داروی بلغم معرفی نمودند، یخ کردن زانو تا کف پا، خلط پشت گلو در حال طبیعی بهترین نشانه ی بلغم است - سردی دست و پا هم از علائم بلغم است.</p>	<p>بلغم زدا (داروی امام صادق) علیه السلام</p>	<p>۱۵</p>
<p>صبح ناشتا به اندازه ی یک فندق تا بهبودی کامل. نکته: اگر بیش از یک قوطی تجویز شود از هفته دوم به اندازه دو فندق صبح ناشتا میل شود.</p>	<p>درمان غلبه ی سودا و بیماری های مترتب با سودا مانند : افسردگی، ترس، فکر و خیال و بیماری های روانی و همچنین درمان یبوست مزاج، تیرگی رنگ و تیرگی ادرار و کک و مک. خوردن ناخن، یخ کردن زانو تا کف پا، لک های قهوه ای، استرس، بی خوابی ناشی از سودا (آب به و یا خوردن خود اسپند برای ترس مفید است) وسواس زودرنجی، روحیه بسیار عاطفی</p>	<p>سودا بر (افتیمون)</p>	<p>۱۶</p>

<p>بعداز شام یک قاشق مربا خوری تا رفع کامل صفرا.</p>	<p>درمان غلبه ی صفرا و بیماری های مترتب با صفرا مانند گرفتگی و تب درونی و عصبانیت بیش از حد و احساس خستگی و ریزش مو و استفراغ آب زرد یا سبز و حتی اسهال و گرمزدگی و بعضی بیماری های کبدی، داغ شدن کف پا یا قسمت خاصی از بدن استرس در صورت وجود علائم گرما، بی خوابی که از نشانه های غلبه صفرا است. (هر بیماری که عاملش صفرا و یا کبد که رنگ پوست زرد شده است.)</p>	<p>صفرا بر (پودر خرفه) (اهلیج)</p>	<p>۱۷</p>
<p>یک قاشق مربا خوری یک ساعت قبل از نهار یا شام میل شود. در صورت تجویز بیش از یک قوطی: یک قاشق مربا خوری یک ساعت قبل</p>	<p>درمان غلظت خون و بیماری مترتب با آن مانند خواب رفتگی دست و پا، درد عضلات پا و دست و کتف، جوش صورت و دمل، همچنین درمان غلبه ی خون و بیماری های مترتب با آن و تمام حساسیت ها است. پوست صورت را صاف می کند و برای کبد و بیماری های کبدی مفید است. خارش بدن - خواب آلودگی - گرفتگی رگ کبدی - زود انزالی ، خال قرمز، حساسیت های فصلی، سرگیجه ، گرفتگی های عضله .</p>	<p>صاف کننده ی خون (زنبق)</p>	<p>۱۸</p>

<p>از نهار و شام میل شود. نکته: عذاب، زرشک و انار صاف کننده خون هستند.</p>			
<p><u>داروهای بیماری های خاص مرتبط با اعضای گوناگون بدن</u></p>			
<p>یک ساعت قبل از شام یک قاشق مربا خوری میل شود. نکته: پس از دو هفته مصرف حجامت عام لازم است. نمک دریا برای فشار خون مفید است.</p>	<p>درمان فشار خون بالا (به همراه حجامت اسلامی) خواص صاف کننده را هم دارد. نمک دریا برای فشار بالا هم مفید است، پس از دو هفته مصرف حجامت عام صورت گیرد.</p>	<p>داروی فشار (تبیغ)</p>	<p>۱۹</p>
<p>نصف فندق صبح ناشتا و نصف فندق شب موقع خواب به مدت چهل روز تا دو ماه مصرف. نکته:</p>	<p>بازکننده ی عروق، به خصوص رگ های قلب، حتی رگهای چشم را باز می کند . همچنین رماتیسم عروقی. در صورت احتمال پاره شدن رگ های چشم سرکه</p>	<p>بازکننده ی عروق (پودر فلفل)</p>	<p>۲۰</p>

<p>انگور مصرف شود که بازکننده عروق می باشد (آویشن و نمک یا انجیر هم مفید است)</p> <p>۱-موقع مصرف احتمال سر درد شدید هست.</p> <p>۲-در صورت ناراحتی معده بعد از صبحانه میل شود.</p>			
<p>یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب تا رفع کامل درد.</p>	<p>برطرف کننده ی رسوبات خونی داخل بافت ها و دردهای مربوط به آن مثل کمردرد، مفید برای دردی که به باسن می زند. برای سکنه مغزی که خون در آن لخته شده مفید است.</p>	<p>لخته خون (فلفل قرمز)</p>	<p>۲۱</p>

<p>برای قند بالای صد تا یکصد و بیست ناشتا به اندازه یک فندق بعد از صبحانه به همراه سوپ جو صبح ناشتا.</p> <p>و برای بالای یکصد و بیست به اندازه یک فندق بعد از صبحانه و یک فندق بعد از شام به همراه سوپ جو سه وعده صبح و ظهر و شب</p>	<p>پایین آورنده ی قند خون، اعم از نوع دو و نوع یک این دارو مقدار قند را در یک حد متعادل نگه می دارد.</p>	<p>داروی قند بالا (عدس الملک)</p>	<p>۲۲</p>
<p>صبح ، ظهر ، شب هرکدام یک عدد</p>	<p>برطرف کننده بیماری قندی</p>	<p>قند زرد</p>	<p>۲۳</p>

<p>یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا به مدت دو هفته.</p>	<p>تقویت کننده ی اعصاب و رافع احساس خستگی و شفاف کننده ی پوست است. در درمان جن زندگی، ام اس، صرع، سی پی (عقب افتادگی ذهنی و استثنایی) و کلیه ی بیماری های عصبی و روانی به خصوص افسردگی موثر است. شل شدن عصب در صورت عصبانیت به همراه درد رگ یا قسمتی از بدن نیز تجویز می شود و در صورت وجود گرما در مریض صفرا بر هم داده می شود.</p>	<p>تقویت اعصاب (پودر بابونه)</p>	<p>۲۴</p>
<p>یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و شب موقع خواب.</p>	<p>برطرف کننده ی ضعف قلب است، (افرادی که ضربان قلب کمتر از تعداد طبیعی یا نبض ضعیف دارند)، سوزش و درد ناحیه سینه که ناشی از قلب است.</p>	<p>تقویت قلب (به دانه)</p>	<p>۲۵</p>
<p>موقع افسردگی یک قاشق</p>	<p>برطرف کننده ی افسردگی و تسکین</p>	<p>مفرح (زعفران)</p>	<p>۲۶</p>

<p>چایخوری میل شود. نکته: مصرف زیاد آن اعتیاد آور است.</p>	<p>ناراحتی های عصبی (مصرف زیادش اعتیاد آور است)</p>		
<p>دو ساعت قبل از امتحان یا نزدیکی دو قاشق مربا خوری میل شود. افراد کند ذهن هر روز باید مصرف کنند.</p>	<p>جهت افزایش ذکاوت و میل جنسی</p>	<p>تقویت هوش (لبان)</p>	<p>۲۷</p>
<p>یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و شب موقع خواب به مدت بیست روز.</p>	<p>تقویت کننده حافظه و درمان درد کمر، (معمولی) قطره قطره شدن ادرار و رفع بلغم، گودی کمر</p>	<p>ابن مسعود</p>	<p>۲۸</p>
<p>به اندازه ی نصف فندق صبح ناشتا ونصف فندق شب موقع خواب تا بهبودی کامل. در صورت ناراحتی معدده بعد از صبحانه میل شود.</p>	<p>درمان دردهای مفاصل و آب آوردن مفصل و همچنین درمان نقرس می باشد. برای درد ستون فقرات هم مفید است. مخصوص دردهای استخوانی، روماتیسم مفصلی</p>	<p>مفاصل (شیطرج)</p>	<p>۲۹</p>
<p>روزی یک عدد صبح ناشتا و یک</p>	<p>برطرف کننده بادهای چرخشی در بدن</p>	<p>درد ریح</p>	<p>۳۰</p>

عدد شب موقع خواب			
شب روی مفاصل دردناک مالیده و دو دقیقه ماساژ داده شود سپس روی آن پلاستیک بسته شود و صبح شسته شود. نکته: شنبلیله برای درد مفاصل وزانو مفید است.	درمان دردهای موضعی مفصلی	پماد مفاصل (سنام)	۳۱
دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب. نکته: انجیر و برگ چغندر و سنجد درمان و پیشگیری از پوکی استخوان است	جهت رشد و ترمیم استخوان ها و مفاصل جلوگیری از شکستگی ناخن ها، گودی کمر، رشد قد، پراستگی پا	استخوانساز (غبیرا)	۳۲
به اندازه ی یک فندق موقع خواب (مصرف در بارداری ممنوع است.	رافع یبوست و ملین طبیعی و ملایم در جایی که سودا بر فایده نداشته باشد.	ملین (بسفایج)	۳۳

<p>نکته: انجیر ملین مناسب و بی ضرری است.</p>			
<p>یک قاشق مرباخوری با کمی نمک قبل از غذا وبدون نمک بعد از غذا.</p> <p>برای افزایش اشتها یک قاشق مربا خوری نیم ساعت قبل از غذا.</p>	<p>برای هضم غذا و دفع مشکل غذاهای سنگین و رشد پرزهای موجود در معده نافع است افزایش دهنده اشتها . سوزش معده ، جلوگیری از تهوع، کم اشتهایی . دل درد بر طرف نمودن بوی دهان و معده</p>	<p>هضم کننده (هاضوم)</p>	<p>۳۴</p>
<p>یک قاشق چایخوری قسط در یک لیوان آب باران حل کرده و از یک طرف دهان میل شود.(لدود)</p>	<p>درمان لوزتین</p>		
<p>یک قاشق مرباخوری قبل از غذا</p>	<p>گوشت اضافه داخل بدن</p>	<p>قسط</p>	<p>۳۵</p>
<p>به اندازه لازم با نمک دریا مخلوط و روی محل مالیده شود.</p>	<p>گوشت اضافه روی سطح پوست (حتی روی زبان)</p>		

<p>یک قاشق مرباخوری قسط با نصف قاشق مرباخوری نمک با یک لیوان آب شب موقع خواب میل شود. تا بهبودی کامل.</p>	<p>تنگی مری</p>		
<p>قسط + عسل + سرکه روی لکه مالیده شود</p>	<p>لکه های ظاهری بدن</p>		
<p>یک قاشق چایخوری تفت داده و شب موقع خواب میل شود. (بدون روغن)</p>	<p>رفع کننده خونریزی روده ها (کولیت روده) است. همراه مدفوع خون می آید.</p>	<p>(زحیر) + اسفرزه</p>	<p>۳۶</p>
<p>دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>(کمکی در درمان) موثر در درمان بیماری های طحال</p>	<p>(طحال)</p>	<p>۳۷</p>
<p>دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>برای کسانی که کم خونی دارند خصوصا کمبود پلاکت باید با قرص خون تجویز شود</p>	<p>خون ساز (کرات)</p>	<p>۳۸</p>
<p>یک قاشق چای خوری شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>برای درمان چربی خون</p>	<p>چربی خون (شبت)</p>	<p>۳۹</p>

<p>تمام دارو را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>برای باز شدن لکنت زبان</p>	<p>لکنت زبان</p>	<p>۴۰</p>
<p>مانند نمک روی زبان پاشیده شود و هر چه بیشتر روی زبان بماند.</p>	<p>لکنت زبان</p>	<p>جوارش</p>	
<p>سنگ نوشادر را در آب ماست زده و روی زبان فرد بقدری کشیده شود تا کف کند. روزی یک بار. نکته: بخور حضرت مریم (س) نیز مؤثر است.</p>		<p>سنگ نوشادر</p>	
<p>بعد از هر اجابت مزاج با یک نخود از دارو به مدت یک دقیقه مقعد ماساژ داده شود.</p>	<p>برای درمان بواسیر ماده نشانه: خونریزی داخلی</p>	<p>شقاق (طیب الأَطباء)</p>	<p>۴۱</p>

<p>نکته: این عمل بعد از استفاده از بلادر می باشد.</p>			
<p>یک عدد داروی بلادر را سه قسمت کرده و هر قسمت را یکی پس از دیگری در آتش انداخته تا دود کند بعد یک گلدان سفالی بر عکس روی آن گذاشته و مقعد را بالای آن گرفته تا با این دود بخور داده شود. دود قسمت اول که تمام شد قسمت دوم در آتش انداخته شود و دود قسمت دوم که تمام شد قسمت سوم در آتش انداخته شود.</p> <p>نکته: ۱- هر سه قسمت پشت سر هم در</p>	<p>برای درمان بواسیر نر زخم ساچمه ای و گوشت اضافه دور مقعد</p>	<p>(بلادور)</p>	<p>۴۲</p>

<p>یک جلسه انجام شود؛</p> <p>۲- هنگام استفاده برای جلوگیری از مسمومیت روی دهان ماسک زده شود؛</p> <p>۳- اگر این عمل هنگام بیرون بودن ساچمه ها انجام شود بهتر است.</p>			
<p>به اندازه لازم با آب خمیر درست کرده و در حمام به بدن مالیده و پس از پانزده دقیقه شسته شود.</p>	<p>برای درمان بوی بد بدن</p>	<p>بوی بد بدن (ورد)</p>	<p>۴۳</p>
<p>یک قاشق چایخوری شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>سرگیجه ، سرگیجه به علت مایع گوش</p>	<p>(پودر سداب)</p>	<p>۴۴</p>
<p>تمام دارو در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف</p>	<p>برای درمان تشنج</p>	<p>صرع (مومیایی)</p>	<p>۴۵</p>

کردن صبح ناشتا میل شود.			
یک قاشق چایخوری شب موقع خواب میل شود.	برای درد کمر	وجع الظهر	۴۶
دو قاشق مربا خوری شب موقع خواب میل شود.	برای تقویت عقل عقب افتادگی ذهنی - ام اس - بچه هایی که دیر زبان باز می کنند - پارکینسون - افزایش دهنده و گرم کننده مغز	عقل (سلق)	۴۷
یک قاشق مربا خوری صبح ناشتا و یک قاشق مربا خوری شب موقع خواب میل شود.	مخصوص آب نمودن تمورهای سرطانی - همچنین هر نوع ورمی که در بدن به وجود آمده حتی تورم رگها	کنسل (ثفا)	48
غده های ظاهری: به اندازه لازم با شیر بز پخته و روی ورم گذاشته و شب تا صبح بماند. به مدت	آب نمودن تومورهای ظاهر بدن و موجب سرباز نمودن آن	اورام	۴۹

یک هفته ادامه
داده شود.

نکته:

۱- پس از یک هفته
که غده نرم شد می
توان برای دهان باز
کردن آن از تخم
کتان و سرکه
استفاده کرد.

۲- هنگام استفاده
از تخم کتان و
سرکه حتما باید
داروی جامع و
عسل به اندازه
کافی در دسترس
باشد تا پس از
خارج شدن
محتویات ورم ،
زخم آن را با جامع
و عسل ترمیم کرد
و از خونریزی اضافه
آن جلوگیری نمود.
غده درون مقعد:
بعد از پختن
بصورت رقیق شده
در مقعد تزریق
شود.

غده درون معده: پس از پختن بصورت رقیق شده میل شود.			
یک قاشق چایخوری در حلق ریخته و پس از آن یک ساعت چیزی میل نشود.	گرفتگی صدا برای سرطان حنجره هم مفید است.	صاف کننده صدا (نخود سیاه)	۵۰
یک قرص صبح ناشتا و یک قرص شب موقع خواب میل شود.	درمان انواع سرطان ، قند، سرد شدن دست و پا، لکنت زبان، MS	قرص سبز	۵۱
دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود. نکته: درمان اصبی پروستات مرکب چهار است.	موثر در درمان پروستات (داروی اصلی پروستات مرکب ۴ می باشد) نکته مهم: مصرف گوجه فرنگی ترک شود.	پروستات (یقطين)	۵۲
اول، وسط و آخر ماه قمری پس از طلوع آفتاب یک قاشق چایخوری میل شود. نکته: داروی اصلی تشنج بخور حضرت	موثر در درمان تشنج و بیماری هایی که همراه با تشنج هستند (داروی اصلی بخور حضرت مریم علیهاالسلام + قطره سداب سرکه)	تشنج (انگوزه)	۵۳

<p>مریم (س) و قطره سداب سرکه است.</p>			
<p>یک تا دو هفته روزانه به مقدار نیاز با سرکه خانگی خمیر درست کرده و روی موضع گذاشته و تا سه ساعت بماند. نکته: ۱- حجامت ساق پا هم مؤثر است؛ ۲- صبر زرد با سرکه طبیعی انگور مخلوط کرده و روی موضع مالیده و تا سه ساعت بماند.</p>	<p>مؤثر در درمان بیماری واری کسل (حجامت ساق پا هم مؤثر است)</p>	<p>واریکسل (اوشق)</p>	<p>۵۴</p>
<p>به اندازه ی نیاز با آب خمیر درست شود و روی موضع مالیده شود. برای پیسی بیست و چهار ساعت روی موضع بماند و برای بقیه بدن دو ساعت مرطوب روی پوست بماند.</p>	<p>درمان اکثر بیماری های پوستی از جمله، اگزما، پیسی، لکه های سیاه روی پوست، زونا، انواع جرب و پوسته شدن موضعی، برای خال های پوستی مفید است. لک های مادرزادی و میخچه گوشتی</p>	<p>داروی پوستی مالیدنی (حنا)</p>	<p>۵۵</p>

<p>روی صورت آقایان جایی که محل رویش مو می باشد پنج الی شش دقیقه و جایی که مو رشد نمی کند و همچنین صورت خانم ها دو الی سه دقیقه بماند و بعد شسته شود. نکته: استفاده از این دارو یک تا دو هفته می باشد.</p>			
<p>جهت درمان سر محلول با آب مخلوط شده و در محل استفاده شود و جهت درمان آفت دهان و گلو با آب حل شود و قرقره گردد.</p>	<p>جوش سر ، آفت دهان و گلو</p>	<p>محلول</p>	<p>۵۶</p>
<p>تمام دارو را در آب حل کرده و در واژن تزیق شود</p>	<p>زگیل تناسلی</p>		
<p>یک قاشق مرباخوری شب</p>	<p>موثر در کاهش درد و بهبودی فتق (درمان</p>	<p>فتق خوردنی (وج)</p>	<p>۵۷</p>

موقع خواب میل شود.	قطعی نیست علت اصلی نزدیکی با معده پر است)		
هر شب به اندازه ی مورد نیاز پودر را با کمی سرکه ی طبیعی و عسل خمیر کرده و روی موضع مالیده و تا صبح بماند.	پهلوی باد کرده و از کشاله ران روده بیرون میزند - موثر در کاهش درد و بهبودی فتق	فتق مالیدنی (وج)	۵۸
بعد از هر اجابت مزاج انگشت سبابه را در پودر فرو برده و با آن یک دقیقه مقعد ماساژ داده و بعد شسته شود و یا نصف قاشق چایخوری روی انگشتان ریخته و با آن یک دقیقه مقعد ماساژ داده و بعد شسته شود	جلوگیری کننده و درمان کننده ی شقاق، بواسیر و تمیز کننده ی مخرج است.	پودر (سعد کوفی)	۵۹
روزی یک مرتبه تا بهبودی کامل باید لته ها با این پودر ساییده شود	تحکیم لته و موثر در بهبودی برخی از بیماری های لته	پودر سعد دهان (سعد)	۶۰
هفته ای دو بار با انگشت سبابه	شستشو دهنده و برطرف کننده ی جرم دندان -	پودر دندان (اراک)	۶۱

<p>دست را ست با این پودر دندان ها شستشو داده شود. نکته: برای دندانهای پر شده مفید نیست؟</p>	<p>برای دندان پر کرده مفید نیست.</p>		
<p>به اندازه ی یک دانه گندم در هر سوراخ بینی ریخته شود. خروج هوای عطسه باید از بینی باشد</p>	<p>مفید برای سگته، عطسه آور، سینزیت، انواع سردرد</p>	<p>(سعوط) انفیه</p>	<p>۶۲</p>
<p>درد دندان: یک قطره در گوش طرف درد ریخته شود. درمان پوسیدگی دندان: باید سه قطره داخل سوراخ دندان چکانده و یک نخ کتان به این روغن آغشته شده و داخل سوراخ دندان فرو برده شود و صبح خارج شود و تا سه شب تکرار شود.</p>	<p>درمان پوسیدگی و درد دندان (در صورت پر بودن دندان در گوش سمت درد ریخته شود) آبه دندان.</p>	<p>روغن حنظل (هندوانه ابوجهل)</p>	<p>۶۳</p>

<p>یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود. یک تا دو هفته مصرف شود. نکته: درمان اصلی آسم ادرار و شیر شتر ماده است. سه روز صبح ناشتا و شب موقع خواب یک لیوان ادرار تازه و گرم شتر ماده و یک لیوان از شیر آن میل شود.</p>	<p>پالایش دهنده ی شش ها و درمان سرفه است. خارج کننده زوائد ریه (درمان اصلی آسم)</p>	<p>(کاشم) پالایش ریه</p>	<p>۶۴</p>
<p>دو قاشق مرباخوری صبح و ظهر و شب میل شود. جامع با گزنه: دو قاشق غذاخوری گزنه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با یک داروی جامع میل شود.</p>	<p>سرفه و مشکل ریه که به علت آب آوردن آن باشد.</p>	<p>(گزنه)</p>	<p>۶۵</p>

<p>گرنه با ابهل: درمان آب آوردن قلب و ریه از هرکدام دو قاشق مرباخوری یا از هرکدام یک قاشق غذا خوری میل شود.</p>			
<p>هرشب یک یا دو قطره در هر گوش ریخته شود. نکته: ۱- روز اول و دوم وسوم گوش سنگین تر می شود، بعد خشک می کند و بیرون می ریزد. ۲- برای درمان صدای گوش به اندازه یک نخود انگوزه آسیاب کرده و در قطره ریخته شود و یا با قطره جوشانده شود تا در آن حل شود.</p>	<p>درمان بیماری ها، کم شنوایی و شستشو دهنده ی گوش است. برای مایع گوش هم مفید است. همچنین صدای گوش</p>	<p>(فیجن)</p>	<p>۶۶</p>

<p>دروان وزوز گوش: هم زمان مصرف قطره گوش باید داروی امام کاظم(ع) هم مصرف کرد.</p>			
<p>نیم ساعت قبل از غذا یک قاشق مرباخوری میل شود.</p>	<p>کنترل اشتها و کسی که چاقی اش به علت مشکل هورمونی است .</p>	<p>کاهنده اشتها (بقله الفاطمه) علیهاالسلام</p>	<p>۶۷</p>
<p>هر ۱۰ شب یا ۱۵ شب یک بار : ۳-۵ یا ۷ مرتبه از چشم راست کشیده شود و دوباره به آن خاتمه پیدا کند. پس از هر بار سرمه کشیدن باید میل سرمه را به سرمه آغشته کرد. (نکته : در صورت تجویز سرمه کافوری و اِثمد با یکدیگر زمانی که سرمه کافوری استفاده می شود سرمه اِثمد</p>	<p>درمان ضعف چشم، قوز قرنیه و اکثر بیماری های چشم، جلوگیری از ضعیف شدن چشم. برای فشار چشم استفاده نشود.</p>	<p>(سرمه کافوری)</p>	<p>۶۸</p>

<p>نباید استفاده شود).</p>			
<p>هرشب سه یا پنج و یا هفت میل سرمه از چشم راست کشیده شود و به چشم راست خاتمه پیدا کند. نکته: پس از هر بار سرمه کشیدن باید میل سرمه را به سرمه آغشته کرد.</p>	<p>درمان بیماری های چشم و تزئین چشم و درمان آب مروارید ، خشکی و خارش و التهاب در چشم، خوشبویی دهان</p>	<p>(سرمه اِثمد)</p>	<p>۶۹</p>
<p>سه میل در چشم چپ و سه میل در چشم راست کشیده شود و دو</p>	<p>درمان اصلی آب مروارید، برای گل مژه هم مفید است . سفیدی کنار</p>	<p>(سرمه بیاض العین) نشادر</p>	<p>۷۰</p>

<p>ساعت بماند، سپس با آب سرد شسته شود، بعد از آن سرمه ائمد با دستور مخصوص آن کشیده شود. اگر یک چشم مشکل دارد سه میل فقط به آن چشم کشیده شود.</p>	<p>عدسی یا سفیدی چشم، ناخنک</p>		
<p>درد چشم: در موقع احساس درد مصرف شود، برای فشار چشم هر روز تا پایین آمدن فشار چشم استفاده شود. برای آب مروارید هر روز استفاده شود تا بهبودی کامل. نکته: مانند سرمه کافوری و ائمد استفاده شود.</p>	<p>درمان درد چشم است. برای فشار چشم مفید است. برای آب سیاه و آب مروارید هم مفید است.</p>	<p>(سرمه عناب)</p>	<p>۷۱</p>
<p>به همان قسمت از بدن مالیده شود</p>	<p>مفید برای زخم حجامت، لک بزرگ در قسمتی از بدن، پوست پوست شدن صورت</p>	<p>روغن بنفشه پایه زیتون نکته: خانم ها نباید مستقیم این دارو را به صورت بزنند.</p>	<p>۷۲</p>

<p>سردرد، مفید دررفع تبخال، شفاف کردن پوست صورت، تقویت چشم</p>	<p>ابروها چرب شود.</p>		
<p>ترک دست و پا و خشکی پوست</p>	<p>هر شب سه چهار قطره در ناف ریخته شود.</p>		
<p>پایین آوردن تب به صورت اورژانسی - سرد درد</p>	<p>کاسنی تازه را له کرده و یا کاسنی خشک را آسیاب کرده و با ریختن روغن بنفشه زیتونی روی آن خمیر درست کرده و روی پیشانی گذاشته شود</p>		
<p>جلوگیری از ریزش مو و تقویت مو، پیشگیری از آفتاب سوختگی، سفیدی مو</p>	<p>آقایان هفته ای دو بار و خانم ها هر روز موها را چرب کنند.</p>		
<p>مشکی شدن موهای سفید</p>	<p>آقایان هفته ای دو بار و خانم ها هر روز موهای سفید را چرب کنند.</p>	<p>زیتون وحشی</p>	<p>۷۳</p>
<p>برای گرم کردن مغز و ترمیم کننده ضایعات مغزی ، سردرد خصوصاً</p>	<p>یک بالش زیر گردن گذاشته به نحوی که سر بیرون از</p>	<p>(روغن بنفشه پایه کنجد)</p>	<p>۷۴</p>

<p>بالش قرار گیرد . ۲ الی ۳؟ قطره داخل بینی ریخته به مدت ۲۰ دقیقه به همان حالت بماند.</p>	<p>میگرن، سینوزیت، خشکی بینی و آمدن خون، سگته مغزی(کما) تشنج مفید است.</p>		
<p>در هر طرفی که درد می کند در همانطرف سوراخ بینی را قطره بچکاند.</p>	<p>درد شقیقه</p>	<p>(روغن بسبابه)</p>	<p>۷۵</p>
<p>موها را مرطوب کرده و به مدت ۲۰ دقیقه به این خمیر آغشته کرده و سپس شسته شود. دریخچال نگهداری شود. نکته: ظرف حاوی دو بار مصرف برای موهای بلند و چهار بار مصرف برای موهای کوتاه است</p>	<p>تقویت مو و پیاز مو و برای کچلی</p>	<p>(تقویت مو) مورد مالیدنی</p>	<p>۷۶</p>
<p>بیماری های مرتبط با داروهای زنان و مسائل جنسی (نکته : باید توجه شود خاتم ها در زمان قاعدگی نباید از داروها استفاده کنند.)</p>			
<p>از هنگام احساس درد مقدار یک بسته از دارو داخل واژن گذاشته شود .</p>	<p>جهت تسریع در زایمان ، شربت زعفران نیز مفید می باشد.</p>	<p>زایمان</p>	<p>۷۸</p>

<p>دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>افزایش شیر مادران خصوصا در مواردی که شیر بسیار کم شده است.</p>	<p>شیر افزا (انیسون)</p>	<p>۷۹</p>
<p>قبل از بریدن ناف و گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد به اندازه یک عدس از دارو در چهار الی پنج قطره آب باران حل نموده و دو قطره در بینی سمت راست و یک قطره در بینی سمت چپ ریخته شود.</p>	<p>واکسیناسیون اطفال به هنگام تولد</p>	<p>جاو شیر</p>	<p>۸۰</p>
<p>۴۰ شب، هر شب به اندازه‌ی نیاز با روغن زیتون خمیر و به موضع مالیده شود و روی آن پلاستیک کشیده و صبح شسته شود. به جهت آنکه تأثیر پماد بیشتر شود قبل از آن لازم است روغن کنجد یا سیاه دانه به محل ماساژ داده شود. به مدت ۱۵ دقیقه.</p>	<p>بزرگ کننده اعضای گوناگون بدن</p>	<p>پودر (خولنجان)</p>	<p>۸۱</p>

<p>هر شب به اندازه ی نیاز با سرکه ی خانگی خمیر و به موضع مالیده شود و روی آن پلاستیک کشیده و صبح شسته شود.</p>	<p>سفت کننده اعضای گوناگون بدن . برای کسانی که تاندوم و مینکس آنها شل شده و ضعیف شده - باز شدن دهانه رحم (جایگزین عمل سرکلاژ)</p>	<p>جمع کننده (میوه سرو)</p>	<p>۸۲</p>
<p>درمان عفونت: محتویات ظرف در آب فراوان به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن نیم ساعت در آب آن بنشینند. نکته: ۱- شکل ظرف و مقدار آب باید به گونه ای باشد که تا ناف برسد. ۲- بانوان باید نیم ساعت و دوشیزگان باید چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند.</p>	<p>درمان بیماری های رحم و واژن اعم از عفونت، کسیت و ... خارش و سوزش و تخم دان و گوشت اضافی</p>	<p>داروی عفونت زنان (اذخر)</p>	<p>۸۳</p>
<p>پس از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر هندی آسیاب شده اضافه شود.</p>	<p>اذخر + تباشیر برای کیست رحم</p>		
<p>پس از سرد شدن ۳۰ گرم عسل اضافه شود.</p>	<p>اذخر + عسل برای عفونت رحم</p>		

۲۰ گرم پودرتخم خرفه آسیاب شده با اذخر جوشانده شود و پس از سرد شدن نصف لیوان به آن اضافه شود.	اذخر+تخم خرفه +عسل برای عفونتی همراه با سوزش و خارش		
پس از سرد شدن به اندازه اذخر نمک دریا به جوشانده اضافه شود.	اذخر+نمک دریا برای پولیپ		
تمام داروی اذخر با هم اندازه اش سماق(معمولی) در آب زیاد به مدت بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت در آن باید نشست	اذخر+ سماق (گشادی رحم)		
تمام داروی اذخر را با یک قوطی ابهل در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن نیم ساعت باید در آن نشست	اذخر+ ابهل (انداختن باقیمانده جنین)		

<p>تمام داروی اذخر را بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن یک داروی جامع (یا هرچند تعداد که تجویز شده باشد) و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده و باید نیم ساعت در آن نشست.</p>	<p>اذخر+جامع+عسل برای زخم رحم</p>		
<p>تمام داروی اذخر به همراه بیست گرم تخم خرفه آسیاب شده را در آب زیاد بیست دقیقه جوشانده و پس از سرد شدن بیست گرم تباشیر آسیاب شده و سی گرم عسل با آن مخلوط کرده و باید نیم ساعت در آن نشست.</p>	<p>اذخر+تخم خرفه+عسل+تباشیر برای کیست واژن</p>		

<p>محتویات ظرف در آب فراوان به مقداری که به رحم برسد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن مقداری (نصف لیوان) روغن بنفشه یا روغن دیگر به آن اضافه شود و نیم ساعت در آب آن بنشینند.</p> <p>نکته: در موارد اضطراری نشستن در آب مرزنجوش مفید نیز است.</p>	<p>درمان چسبندگی رحم و لوله رحم و تخمدان - در موارد اضطراری نشستن در آب مرزنجوش هم مفید است.</p>	<p>چسبندگی رحم (حلبه) به علت عفونت یا مادرزادی</p>	<p>۸۴</p>
<p>محتویات ظرف در آب فراوان به مقداری که به رحم برسد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن، نیم ساعت در آن بنشینند</p>	<p>پس از قاعدگی رحم را برای بارداری سرحال و آماده میکند.</p>	<p>آمادگی رحم (پودر گزنه) (قراص)</p>	<p>۸۵</p>
<p>محتویات ظرف در آب فراوان به مقداری که به رحم برسد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن، نیم ساعت در آن بنشینند</p>	<p>درمان غدد و ورم داخل رحم (میوم)</p>	<p>ورم رحم (هوفاریون)</p>	<p>۸۶</p>
<p>محتویات ظرف در آب فراوان به مقداری که به رحم برسد به مدت ۲۰</p>	<p>درمان ترشح آب سفید از رحم</p>	<p>رطوبت رحم (سنبل الطیب)</p>	<p>۸۷</p>

<p>دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن، نیم ساعت در آن بنشینند</p>			
<p>محتویات ظرف در آب فراوان به مقداری که به رحم برسد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن، نیم ساعت در آن بنشینند</p>	<p>موثر در کاهش و درمان درد رحم، محکم شدن کمر و جلوگیری از خارج شدن اختیاری منی</p>	<p>درد رحم (ایرسا)</p>	<p>۸۸</p>
<p>محتویات ظرف در آب فراوان به مقداری که به رحم برسد به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده شده و پس از سرد شدن، نیم ساعت در آن بنشینند</p>	<p>ضخامت دیواره رحم و سخت شدن آن</p>	<p>فیبر رحم (لوز)</p>	<p>۸۹</p>
<p>از پنج شب قبل از زمان قاعدگی دو قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود تا قاعدگی اتفاق بیفتد و در صورت عدم اطلاع از زمان قاعدگی حدسی از جایی شروع به مصرف آن شود. اگر پس از خوردن این دارو قاعدگی اتفاق افتاد خوردن دارو متوقف شود و اگر این</p>	<p>برای درمان قطع قاعدگی و نامنظم بودن قاعدگی مفید است. گرفتن حنای رنگی روی سر هم موثر و مفید است.</p>	<p>قاعده آور (ابهل)</p>	<p>۹۰</p>

<p>قاعدگی منظم بود خوردن دارو ادامه داده نمی شود ولی اگر این قاعدگی نامنظم بود مجدداً از ماه بعد از پنج شب قبل از قاعدگی خوردن دارو از سر گرفته می شود و اینقدر ماه به ماه تکرار شود تا قاعدگی منظم شود.</p>			
<p>محتویات ظرف را در دو لیوان آب ریخته و شب تا صبح زیر آسمان قرار داه و صبح جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن صبح ناشتا میل شود. نکته: این دارو با قرص خون و سویق عدس مصرف می شود.</p>	<p>درمان خونریزی زنان، به طوری که کل خونریزی های زنان به جز زمان قاعدگی را قطع می کند. (با سویق عدس هر صبح صد گرم و قرص خون و سماق هر سه باهم)</p>	<p>داروی خونریزی زنان (سماق رومی)</p>	<p>۹۱</p>
<p>ضعف جنسی: یک قاشق مربا خوری شب موقع خواب نازایی: از هفتم قاعدگی تا شب چهاردهم یک قاشق مربا خوری شب موقع خواب میل شود. نکته:</p>	<p>درمان ضعف جنسی و نازایی زنان، به خصوص تنبلی تخمدان است، نبود نشانه بلوغ در زنان</p>	<p>باه زنان (جرجیر)</p>	<p>۹۲</p>

<p>برای باروی آخر شب چهاردهم همبستری صورت گیرد.</p>			
<p>ضعف جنسی: به اندازه یک فندق شب موقع خواب میل شود. نازایی: از هفتم قاعدگی خانم تا شب چهاردهم به اندازه یک فندق شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>برای درمان ضعف جنسی و ناباروری مردان است</p>	<p>باه مردان (تین فیل)</p>	<p>۹۳</p>
<p>از هفتم قاعدگی خانم تا شب چهاردهم قاعدگی یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود. سپس آخر شب چهاردهم همبستر شوند.</p>	<p>افزایش دهنده آب مردان و موثر در افزایش احتمال بارداری (مخصوص مصرف مردان) فقط آب را زیاد می کند.</p>	<p>باه مردان (کور)</p>	<p>۹۴</p>
<p>از هفتم قاعدگی خانم تا شب چهاردهم قاعدگی یک ساعت قبل از شام یک قاشق مرباخوری میل شود. نکته: اگر خام کاسنی میل کند احتمال دختر شدن جنین هست و اگر آقا میل کند احتمال پسر شدن هست.</p>	<p>افزایش دهنده ی احتمال بارداری و پسر شدن فرزند (مخصوص مصرف مردان) سرطان روده (کولون)</p>	<p>(پودر کاسنی)</p>	<p>۹۵</p>

<p>یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>سرطان روده و کلون</p>		
<p>۲ ساعت قبل از مقاربت یک قاشق مرباخوری مصرف شود. در صورت تأثیر کم، بیشتر مصرف شود. نکته: هفت عدد انجیر خشک با قرار دادن کند در داخل آنها میل شود.</p>	<p>درمان زود انزالی مردان است. همچنین هر روز میل نمودن هفت عدد انجیر که در آن کندر نر گذاشته شده نیز موثر می باشد.</p>	<p>تأخیری (کراویا)</p>	<p>۹۶</p>
<p>هر شب به اندازه ی دو فندق میل شود. به اندازه ی یک فندق (یک قاشق مربا خوری) شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>درمان عدم نعوظ مردان است.</p>	<p>داروی نعوظ (جزر)</p>	<p>۹۷</p>
<p>یک قاشق مرباخوری شب موقع خواب میل شود. نکته: سرد کننده با صفرابر و تقویت عصب مصرف می شود.</p>	<p>سرد کننده ی جنسی و گرمای بدن، برای مردان و زنان ، عصبانیت هم مفید است. گرفتگی بدن . آرام گرفتن کودکان، خصوصا برای کودکان پیش فعال البته در این مورد خوردن آب کدو نیز مفید می باشد. (در</p>	<p>سرد کننده (قثاء)</p>	<p>۹۸</p>

	بعضی موارد سردرد که بنفشه کنجدی فایده نداشته باشد. سرد کننده + صفرابر تجویز می شود.		
صبح ناشتا نصف استکان سرکه میل شود.	درمان انگل نکته: مالیدن دندانها به هم در خواب نشانه وجود انگل در معده است.	سرکه انگور	
قبل و بعد از غذا یک قاشق غذا خوری میل شود.	قوت قلب و بازکننده عروق - قوت لثه ، قوت عقل ، دافع صفرا و سودا		
یک قاشق مرباخوری عسل با نصف استکان سرکه مخلوط و در دهان مضمضه شود	برطرف کننده عفونت لثه	عسل + سرکه	۹۹
یک قاشق مرباخوری عسل را با یک قاشق مرباخوری سرکه مخلوط و به زیر چشم مالیده و شب تا صبح بماند	برطرف کننده کبودی زیر چشم		
به اندازه نیاز تخم کتان آسیاب شده را با سرکه طبیعی انگور خمیر درست کرده و روی موضع گذاشته و شب تا صبح روی آن	نافع برای کیست و ورم های نرم برای دهان باز کردن ورم ها و غده ها پس نرم شدن بوسیله	سرکه + تخم کتان	

<p>بماند. سه تا هفت روز استفاده از این دارو باعث ترکیدن ورم خواهد شد. نکته: لازمه استفاده از این دارو این است که به اندازه لازم جامع و عسل در دسترس باشد تا پس از بیرون ریختن محتویات ورم با جامع و عسل زخم بوجود آمده ترمیم شود و از خونریزی اضافه جلوگیری شود.</p>	<p>استفاده از داروی اورام</p>		
<p>نعنای تازه را له کرده و با سرکه طبیعی انگور آن را خمیر کرده و به صورت شیاف در آورده و چند دقیقه قبل از نزدیکی در داخل واژن گذاشته شود.</p>	<p>نافع برای جلوگیری طبیعی</p>	<p>سرکه + نعناع</p>	
<p>شب موقع خواب ۱ قطره در سوراخ بینی</p>	<p>نافع برای از بین بردن جن-جایگزین قطره فلج اطفال</p>	<p>قطره سرکه سداب</p>	
<p>صبر زرد آسیاب شده را با سرکه طبیعی انگور مخلوط کرده و محلول آن را روی موضع واریس مالیده و شب تا صبح بماند.</p>	<p>واریس</p>	<p>صبرزرد + سرکه</p>	

<p>پانصد گرم پیاز را در سه لیوان جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. (شب موقع خواب)</p>	<p>تباشیر با آب پیاز برای کیست بیضه</p>	<p>تباشیر برای برطرف نمودن کیست در بدن مفید است که البته نیاز به حامل دارد</p>	<p>۱۰۰</p>
<p>دو قاشق غذاخوری سداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب</p>	<p>تباشیر با آب سداب برای کیست کلیه</p>		
<p>یک کیلو ترب سفید یا تربچه را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب</p>	<p>تباشیر با آب ترب برای کیست کلیه</p>		
<p>دو قاشق غذا خوری رازیانه در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن</p>	<p>تباشیر با آب رازیانه برای کیست ریه ها و سینه</p>		

حل کرده و میل شود. شب موقع خواب			
دو قاشق غذا خوری زیره سیاه در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب	تباشیر با آب زیره سیاه برای کیست		
دو قاشق غذا خوری مرزنجوش در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب	تباشیر با آب مرزنجوش برای کیست سر و مغز		
یک بسته سنا در یک لیوان آب جوش مانند چای به مدت ده دقیقه دم کرده و پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.	تباشیر با آب سنا برای کیست کبد و صفرا		
دو قاشق غذا خوری انجدان در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم	تباشیر با آب انجدان برای کیست زانو ها		

<p>تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب</p>			
<p>دو قاشق غذا خوری کاسنی در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب</p>	<p>تباشیر با آب کاسنی برای کیست کبد</p>		
<p>دو قاشق غذا خوری کاسنی و سداب در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب</p>	<p>تباشیر با آب کاسنی و آب سداب برای کیست میان کبد و کلیه</p>		
<p>دو قاشق غذا خوری انیسون در دو لیوان آب جوشنده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و میل شود. شب موقع خواب</p>	<p>تباشیر با آب انیسون برای کیست پستان و سینه خانم ها</p>		

<p>بیست گرم تباشیر در یک لیوان آب انار حل کرده و میل شود. شب موقع خواب. نکته: همزمان با این دارو تباشیر با آب مرزنجوش نیز تجویز می شود.</p>	<p>تباشیر با آب انار برای کیست دهان</p>		
<p>بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب ولرم حل کرده و میل شود.</p>	<p>تباشیر با آب ولرم برای کیست معده</p>		
<p>تمام داروی اذخر بیست دقیقه در آب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن بیست گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان چهل و پنج دقیقه در آن بنشینند. نکته: مقدار آب و شکل ظرف به گونه ای باشد که موقع نشستن آب تا ناف برسد.</p>	<p>تباشیر با جوشانده اذخر برای کیست تخمدان خصوصا رحم</p>		
<p>به اندازه سطح کیست تباشیر آسیاب شده با</p>	<p>تباشیر با عسل</p>		

<p>عسل مخلوط کرده و روی موضع مالیده شود.</p>			
<p>بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب عسل حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.</p>	<p>تباشیر با آب عسل برای کیست جاهای مختلف بدن که حامل ندارد.</p>		
<p>بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب تره حل کرده و میل شود. شب موقع خواب. نکته: به دو شکل می توان آب تره تهیه کرد: ۱- سبزی تره را با چرخ کرده و یک لیوان از آن آب گرفت؛ ۲- پانصد گرم تره را در چهار لیوان آب جوشاند تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن با تباشیر مصرف شود.</p>	<p>تباشیر با آب تره برای کیست طحال</p>		
<p>بیست گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب زردک (هویچ غیر فرنگی) حل کرده و میل شود. شب موقع خواب.</p>	<p>تباشیر با آب زردک برای کیست چشم و بیضه</p>		

<p>به اندازه لازم تباشیر روی موضع مورد نظر مالیده شود.</p> <p>نکته: زمانی که تباشیر به تنهایی تجویز شود مانند بالا عمل شود چه موضع سطح ظاهری بدن باشد و چه روی زبان و یا داخل دهان باشد.</p>	<p>تباشیر</p> <p>برای کیست ورم ها (مثل گلو و...)</p>		
<p>۲ الی ۳ قاشق چایخوری که باید با آب مخلوط شود</p>	<p>جایگزین قطره AD اطفال</p>		
<p>(۱ الی ۲ قطره در چشم ریخته پس از ۲۰ دقیقه شسته شود در گوش ۲ قطره ریخته شود تا ۲۰ دقیقه بماند)</p>	<p>عفونت های بدن مثل گوش و چشم</p>	<p>عسل</p> <p>در صورت درمان باید چند گیاه باشد.</p>	<p>101</p>
<p>آب و عسل، ۲ الی ۳ لیوان با فاصله زمانی معین داده شود تا بهبودی حاصل شود.</p>	<p>اسهال و تب</p>		

۳ قاشق غذاخوری	مسمومیت های غذایی و گزیدگی		
۳ قاشق مربا خوری + ۲۱ عدد سیاه دانه.	سردرد		
به اندازه محدوده زخم بر روی آن گذاشته و در صورت امکان روی آن باز بماند.	بهبودی زخم های بدن		
در محل مالیده شود	ضد عفونی نمودن پوست		
سعد کوفی + عسل تزریق شود.	زخم دهانه رحم		
بستگی به مقدار زخم و شدت خونریزی دارد که در محل گذاشته شود.	بند آوردن خون		
	به طور عمومی درد در ناحیه شکم + آب		
(ناشتا) به مقدار مساوی مخلوط	تقویت حافظه + کندر نر		

نموده، ۲ قاشق مربا خوری میل شود.			
(۳ قاشق مربا خوری ناشتا)	دافع بلغم ، سودا و صفراء		
(در طول روز خود عسل و یا آب عسل به مقدار کافی میل شود)	تقویت قلب		
(عسل + شیر) یک لیوان شب میل شود	ضعف جنسی و نوع مشکلات کمر		
۵۰ گرم عسل + ۲۱ عدد سیاه دانه	درد آپاندیس		
۲ الی ۳ قاشق مربا خوری ناشتا	تقویت عصب		
۷ عدد سیاه دونه + ۱ قاشق مربا خوری عسل صبح ناشتا	تقویت معده، جلوگیری از فیبرم رحم		
دستور عمومی استفاده از سویق:	چاق کننده ، رشد استخوان، افزایش گوشت و میل جنسی، کامل شدن نقص عضو خصوصا در جنین، برطرف کننده پوکی	سویق گندم :	۱۰۲

<p>دو قاشق غذا خوری صبح ناشتا میل شود. افراد دو تا هفت سال نصف بزرگسالان و افراد زیر دو</p>	<p>استخوان . برطرف کننده ضعف عمومی بدن، رشد قد، به عنوان غذای کمکی + شیر طبیعی رقیق شده به نوزادان حتی زیر ۶ ماه داده شود خصوصا جایگزین شیرخشک، مفید درمان بیش فعالی کودکان، برص</p>		
<p>سال یک چهارم بزرگسالان میل کنند. نکته: بزرگسالان باید سوسق را خشک مصرف</p>	<p>چاق کننده، رشد قد، تقویت استخوان، زیادی گوشت، پوکی استخوان، قطره قطره شدن بول، گرم کردن کلیه، کمک به درمان بیماریهای مفصلی</p>	<p>سنجد:</p>	
<p>کنند ولی خرد سالان به هر شکلی که توانستند مصرف کنند. فقط پسران با شکر مصرف نکنند.</p>	<p>مقوی و بر طرف کننده برسام (التهاب دیافراگم)، اگر به صورت خشک به جای صبحانه مصرف شود بدون ایجاد ضعف باعث لاغری می شود. کاهش دهنده قند است بطوری که مصرف دو قاشق غذاخوری همراه با هر وعده غذایی در مدت کوتاهی باعث قطع انسولین می شود. قوت استخوان، گردن درد، مفید درمان بیش فعالی کودکان، برص</p>	<p>جو:</p>	

	<p>مقوی، قطع کننده عطش و تقویت کننده معده است، صفرا را خاموش و درون را خنک و هیجان خون را ساکن می کند. داروی خونریزی زنان بجز خون قاعدگی و شفای هفتاد نوع بیماری است.</p> <p>دافع صفراء، سودا، بلغم، تجویز + مرکب ۱ خشکی اشک چشم</p>	<p>عدس :</p>	
	<p>بر طرف کننده اسهال و گشاد کننده روده ها است. برای افرادی که به علت بیماری لاغر شده اند بهترین چاق کننده است.</p>	<p>برنج :</p>	
	<p>برطرف کننده ضعف مشکلات کمر، مشکلات جنسی.</p>	<p>نخود :</p>	
	<p>مغذی و چاق کننده</p>	<p>بادام :</p>	
	<p>برطرف کننده خون دماغ، بهترین درمان برای مار و عقرب گزیدگی و دفع انواع سموم از بدن و قطع کننده تب است.</p>	<p>سیب :</p>	
<p>یک قاشق غذاخوری سویق جو و یک قاشق سویق گندم</p>		<p>سویق جو و گندم</p>	

<p>مخلوط و میل شود. نکته: خانمها برای بارداری یک ماه قبل از بارداری و دو هفته بعد از بارداری از این سویقها استفاده کنند.</p>			
--	--	--	--

کانال در محضر استاد تبریزیان
@payedarseostad

سویق جو را
هفت مرحله باید
با آب شست
بدین نحو که
شش مرحله با
آب سرد و در هر
مرحله آب آن
صاف شده
سپس آب جدید
ریخته شود و در
مرحله هفتم با
آب گرم سخته
شده و آب آن
صاف شده و پس
از شستشوی
مرحله آخر
سویق را آسیاب
کرده و استفاده
نماید.

قوت پا - تب

سویق شسته جو :

<p>ترکیبی از سویق گندم، سنجد و برنج که برای چاق شدن افراد لاغر بسیار مؤثر است.</p>		<p>سویق چاق کننده</p>	
<p>طریقه مصرف: به مقدار لازم دم کرده و با عسل میل شود.</p>	<p>دافع دل درد و بادهای شکم</p>	<p>سنا مکی: به طور عمومی برای نوع بیماری های کبدی و دفع زوائد از بدن مفید می باشد.</p>	<p>۱۰۳</p>
<p>یک بسته یا دو قاشق غذا خوری سنا و نصف قاشق</p>	<p>لاغر کننده :</p>		

غذاخوری گل
سرخ را در یک
لیوان آب جوش
مانند چای دم
کرده و میل
شود(هر سه روز
یکبار و در
مجموعه سه بار.
نکته:

۱- فقط به
مقداری که تجویز
شده باید مصرف
کرد و در این
زمینه زیاده روی
نشود.

۲- افراد دو تا
هفت سال نصف
بزرگسالان و زیر
دو سال یک
چهارم بزرگسالان
مصرف کنند.

۳- برای نوزادان
چند روزه دو الی
سه قطره

۴- سنا برای زنان
باردار ممنوع
است.

هر سه روز یک بار یک بسته دم کرده یک لیوان میل شود.	دافع چربی کبد:		
هر هفته یک بسته دم کرده روز میل شود ۱ لیوان.	برطرف کننده تومر		
(سنامکی + سعد هندی + فلفل سفید + کندر نر + زعفران + عسل) به مدت ۲ هفته بهتر است صبح ناشتا میل شود . ۱ مثقال	مقوی در حافظه		
(۱ مرتبه در هفته دم کرده میل شود). در صورتی که یبوست بر طرف نشود هر سه روز یکبار میل شود.	دافع یبوست و نفخ شکم		
(با کمی نمک دریا مسواک زده شود)	سفیدی دندان ها	نمک دریا: به طور عمومی نمک در برطرف کردن عفونت	۱۰۴

<p>به اندازه لازم با توجه به سطح زخم و ورم نمک روی آن گذاشته شود و اگر لازم باشد باید روی آن را بست و اگر در ناحیه پا باشد باید نمک را در جوراب ریخت و آنقدر بماند تا بهبودی کامل حاصل شود.</p>	<p>برای زخم و ورم ها خصوصا گزیدگی به سبب حشرات و حیوانات</p>	<p>های داخلی مفید است و همچنین دافع ۷۲ نوع بیماری می باشد</p>	
<p>(خوردن نمک قبل و بعد از غذا به مقدار صدق اکل)</p>	<p>برطرف کننده لک های صورت، مفید در فشار خون، مفید در کم کاری و پرکاری تیروئید، برطرف کننده جذام و دیوانگی و پیسی</p>		
<p>نمک + آب در گلو قرقره شود.</p>	<p>مفید در برطرف کردن عفونت های گلو</p>		
<p>نمک دریا داخل جوراب ریخته شود</p>	<p>نسبت به رفع پادرد ، ورم پا ، از بین رفتن عصب پا</p>		
<p>نمک دریا داخل کفش ریخته شود.</p>	<p>جهت بوی بد پا</p>		
<p>یک کف انجیر خشک و یک</p>	<p>برطرف کننده سرما و رطوبت از مفاصل</p>	<p>شنبليله و انجیر:</p>	<p>۱۰۵</p>

<p>کف شنبلیله (برگ و تخم) در ظرفی قرار داده و به قدری آب روی آنها ریخته تا آب روی آنها را بپوشاند سپس جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن صبح ناشتا میل شود . یک روز در میان میل شود یعنی یک روز بله و یک روز نه . نکته: یک کف برابر است با بیست و هفت گرم</p>			
<p>(از هر یک به مقدار نیم کیلو تهیه شده در آب فراوان جوشانده به مقدار ۲۰ دقیقه</p>	<p>افتادگی مثانه</p>		

<p>در آن قرار گیرد) ۱ مرتبه کفایت می کند.</p>			
<p>تمام محتویات یک ظرف را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند پس از صاف کردن ناشامیل شود. یک روز در میان یعنی یک روز بله و یک روز نه. ملاحظات : این دارو حداقل باید تا دو هفته مصرف شده به مقدار هفت بسته .</p>	<p>مفید در درمان روماتیسم و رطوبت مفاصل</p>	<p>روماتیسم:</p>	<p>۱۰۶</p>
<p>مقوی و هضم کننده غذا در معده - دافع بلغم - برطرف کننده خستگی - زیبایی جنین و صبور شدن او ایجاد اعتدال در طبع</p>		<p>خرما: (به طور عمومی خرما برطرف کننده ضعف بدن و باعث قدرت و نیرو می شود) خرمایی بهتر است که طبع آن گرم باشد و خرمایی</p>	<p>۱۰۷</p>
<p>خوردن ناشتا ۳ عدد</p>	<p>باعث از بین رفتن انگل) رسول الله (ص) : كلوا التمر على الریق فإنه يقتل الديدان فی البطن)</p>		

<p>خوردن در سحر + سویق</p>	<p>جلوگیری از ضعف و عطش</p>	<p>طبعش گرم است که رنگش زرد باشد).</p>	
<p>مفید برای خانمی که تازه وضع حمل کرده</p>			
<p>سی هسته خرما را جوشانده و آن را صاف کرده و به مقدار یک لیوان میل شود. یک مرتبه (در صورت لزوم تکرار شود)</p>	<p>دافع سنگ صفرا</p>		
<p>زنیان و مغز گردو بطور مساوی آسیاب کرده و هر شب موقع خواب دو قاشق غذا خوری میل شود. نکته: ۱- زنیان سنگ شور شود چون سنگ ریزه دارد؛ ۲- کسانی که ناراحتی کلیه دارند هر چند حاد تر باشد باید از این دارو بیشتر میل کنند.</p>	<p>کم کاری کلیه، بواسیر (نرو ماده)، دفع کردن باد، زیبایی رنگ پوست.</p>	<p>زنیان و مغز گردو:</p>	<p>۱۰۸</p>

<p>دو قاشق غذا خوری شب موقع خواب. کسانی که ناراحتی کلیه دارند هر چند حاد تر باشد باید از این دارو بیشتر میل کنند.</p>	<p>گرم نمودن کلیه</p>	<p>مسخن :</p>	<p>۱۰۹</p>
<p>یک قاشق چایخوری قبل و بعد از غذا</p>	<p>برای بلغم، بی اشتهایی، راه بسته شده</p>	<p>سد:</p>	
<p>دارو را با سرکه و عسل مخلوط کرده و به دور چشم و لکه های صورت مالیده شود. و شب تا صبح بماند</p>	<p>سیاهی زیر چشم، رفع لکه های سیاه</p>	<p>سواد:</p>	
<p>یک قرص شب موقع خواب میل شود.</p>	<p>برای رفع تشنگی و تنظیم قند</p>	<p>قند جدید</p>	
<p>غاریقون را آسیاب کرده و یک قاشق چایخوری شب موقع خواب میل شود. ریشه انگور: بجای غاریقون ریشه انگور</p>	<p>جلوگیری از ترشح شیر خانمها</p>	<p>غاریقون</p>	

<p>آسیاب شده یک قاشق چایخوری میل شود.</p>			
<p>روزی ده گرم میل شود.</p>	<p>برای چالاکي افراد سنگين وزن</p>	<p>سندروس</p>	
<p>مقداری اسپند را شش بار با آب سرد و یک بار با آب گرم شسته و در سایه خشک شود و با روغن گل سرخ آغشته شود و به مدت بیست روز هر روز صبح ناشتا یک قاشق چایخوری میل شود.</p>	<p>بی اختیاری ادرار</p>	<p>اسپند شسته + روغن گل سرخ</p>	
<p>بیست و پنج گرم میخک را در یک شیشه خشک قرار داده و درب آن را محکم بسته بطوری که هوا نتواند وارد آن بشود و آن را گل مالی کرده و در زمستان دو روز و در</p>	<p>کج شدن یک طرف صورت</p>	<p>دستور میخک</p>	

تابستان یک روز در
معرض آفتاب قرار
گیرد، سپس آن را
خارج کرده و بسیار
نرم آسیاب شود و با
آب باران بصورت
محلول (روان)

درست شود و در
حالی که بیمار به
پشت خوابیده
محلول را روی
قسمت کج شده
مالیده و به همان
حال خوابیده باقی
بماند تا کاملاً خشک
شود. انشاء الله به
بهترین حالت بر
گردد.

شاید این درمان
برای افرادی که
سکته کرده و یک
طرف بدنشان فلج
شده مفید باشد. به
امتحانش می ارزد.

نکته: زرده تخم
مرغ + زعفران +
روغن گل سرخ روی

قسمت منحرف شده هم مالیده شود.			
همه اینها را مخلوط کرده و صبح ناشتا دو قاشق مربا خوری میل شود.	مفید برای تحلیل عضلانی (البته استفاده از ژل رویال و عسل نیز لازم میباشد)	داروی حضرت محمد، شافیه و و جامع امام رضاع از هر کدام ۷ عدد	
مقداری پنیر کهنه را کوبیده با شیر خانمی که پسر شیر می دهد گرم کرده و در گوش ریخته شود.	عفونت و چرک گوشی که با عسل برطرف نشده است.	پنیر کهنه و شیر	
عسل مرغوب یک قطره در گوش ریخته شود.	برای عفونت قارچی گوشت	عسل در گوش	
سه عدد انجیر با شیر جوشانده و صاف شود و با آن غرغره شود.	تورم و مشکلات لوزه	انجیر با شیر پخته	
کلم سفید را جوشانده و مقداری از آب آن را با سرکه	خوروف	آب کلم سفید با سرکه	

طبیعی مخلوط و با آن غرغره شود.			
هليله آسياب شده و يك قاشق چايخوري شب موقع خواب ميل شود.	از بين رفتن ترس زياد	هليله زرد	
يك قطره در هر سوراخ بيني ريخته شود.	براي سر درد سرد	قطره مرزنجوش + موميائي	
آسياب شده و يك قاشق چايخوري شب موقع خواب ميل شود.	از بين رفتن استخوان زائد	جوز بوياء	
يك قاشق كتان آسياب شده جوشانده شود و بعد صاف كردن هر روز يك قطره در چشم ريخته شود	قرمزي و سوزش چشم	لعاب تخم كتان	
	استريل چشم (خوردني)	لعاب اسفرزه	

<p>ناخن های دست و پا را چیده و بصورت نامنظم روی موضع درد (کمر یا پا یا گردن) گذاشته و با چسب پارچه ای چسبانده و دو یا سه روز بماند.</p> <p>نکته:</p> <p>۱- می توان هر چند وقت ناخنها را چید و به مواضع دیگر درد چسباند.</p> <p>۲- برای بارهای بعد باید ناخن جدید چیده شود.</p> <p>۳- ناخنهای خود فرد ملاک است.</p>		<p>ناخن درمانی</p>	
<p>یک بسته سنای مکی را در یک لیوان آب جوش ده دقیقه دم کرده و پس از صاف کردن یک قاشق چایخوری سنا با آن مخلوط کرده و میل شود.</p>	<p>تخلیه گوشت های زائد پس از سقط رحم</p>	<p>قسط + سنا</p>	

<p>پودر استخوان کهنه را روی خط خط شدن پوست و ترک ترک شدن پوست صورت و جای زخم های قدیمی مالیده شود.</p>		<p>پودر استخوان کهنه</p>	
<p>شیطرج یک واحد و سیاهدانه آسیاب شده نصف واحد با سرکه طبیعی انگور مخلوط کرده وروی موضع مالیده شود.</p>	<p>برطرف شدن لک پیسی</p>	<p>شیطرج+سیاهدانه+ سرکه</p>	
<p>برفک: حنا داخل دهان مالیده و پس از ده دقیقه شسته شود. سوزش زبان: حنا مالیده و پس از پنج دقیقه شسته شود.</p>		<p>حنا</p>	
<p>سویق گندم</p>		<p>جایگزین قطره آدی کودکان</p>	

قرص خون		جایگزین قطره آهن کودکان	
اوشق آسیاب شده را با سرکه طبیعی انگور مخلوط کرده و روی مژه ها مالیده شود	برای ورم ها	ضماد اوشق	
تخم شربتی را با آب یا سرکه طبیعی انگور مخلوط کرده و روی پشت پلک مالیده شود.	پریدن پلک	ضماد تخم شربتی	
نسخه‌های ترکیبی بیماری‌های مختلف			
قرص خون ۲ + سویق گندم و جو نسبت به نوزادان مادر میل کند و در غیر این مورد خود شخص مصرف نماید.		(بیماری های قلبی) تشکیل نشدن قسمتی از قلب به علت مشکلات مادرزادی که بعضا تا بزرگسالی ادامه دارد	۱
بازکننده عروق - تقویت قلب		بزرگ شدن قلب به علت نارسایی قلب	۲
بیماری های کبدی :			
مرکب ۱ : سویق عدس ، طریفل ، در صورت خشکی دهان ۵ استکان آب + خرما ناشتا ۵ عدد.		استسقاء :	۳

مرکب ۱ : ۱۳ بسته ، سویق عدس ، پوستی مالیدنی، سیدالادویه، حجامت مچ پا (حداقل سه مرحله در دوازده روز)	پسوریازیس :	۴
مرکب ۱ ، پودر خود کاسنی، صاف کننده ۲	(گرفتگی رگ های کبدی)	۵
مرکب ۱ ، سنا مکی ۵ ، قرص خون ۲ ، طریفل ۲ . شافیه با آب ولرم برای بیماری های کبدی نیز مفید است.	سیروس کبدی :	۶
بیماری های مغزی :		
۷- طریفل ۸- شافیه مرزنجوش ۱- قطره مرزنجوش جامع ۲- لخته خون ۳- تقویت عصب ۴- بنفشه کنجد ۵- حجامت سر ۶- گوشت گوسفند و شیر طبیعی گاو چند وعده میل شود.	سکته مغزی :	۷
۱- قطره مرزنجوش جامع ۲، ۲- سداب سرکه ۲، ۳- تقویت عصب ۲ ، ۴- شافیه مرزنجوش ، ۵- بخور ، ۶- حرز همراه ۷- ماساژ دست و پا با روغن زیتون یا کنجد و یا سیاه دانه ۸- ذکر حوقله ، ۹- در صورت نشانه های رطوبت داروی طریفل ۱۰- پرهیز از سردی جات، ۱۱- خوردن عسل ، ۱۲- عقل ، ۱۳- گوشت گوسفند + شیر طبیعی گاو. ۱۴- بلغم زدا- ۱۵- داروی حضرت محمد(ص)	بیماری ام ایس MS:	۸
۱- حضرت محمد(ص) هفت عدد ۲- شافیه با مرزنجوش ۳- جامع با مرزنجوش ۴- سویق شسته ۵- قطره مرزنجوش جامع ۶- قرص سبز ۲ عدد ۷- قطره سداب سرکه ۸- بخور ۹- گوشت گوسفند با شیر طبیعی گاو	ALS - نوعی از بیماری MS:	۹
۱- داروی ثفا ۲- طریفل ۳- اگر در ظاهر پوست معلوم باشد آردجو + شیر بز + انجیر آسیاب شده	تومر :	۱۰

<p>پخته شود و در محل قرارداده و هرروز تعویض شود . این عمل تا یک هفته تکرار شود یا شیر + گنده کما مخلوط و پخته شده و سپس روی محل گذاشته شود و هر روز نیز تعویض شود - و یا تخم کتان کوبیده شده + سرکه انگوری شب گذاشته و روی آن پلاستیک کشیده و صبح شسته شود این عمل یک هفته تکرار شود، سوسک سیاه (که آرام حرکت می کند و سنگ جابجا می کند) خشک نموده و در کیسول های سلولوزی قرار داده و شخص بیمار میل کند ۴- سنا مکی. ژل رویال + عسل نسبت به مقاومت سیستم دفاعی بدن در مقابل بیماری پرهیزات : ۱ مواد شیمیایی و صنعتی اعم از روغن مایع و جامد ۲ خوراکی هایی که مواد افزودنی و نگه دارنده دارند ترک شود همچنین داروهای شیمیایی ، پرتودرمانی و شیمی درمانی</p>		
<p>۱- قرص خون ۲- بلغم زدا ۳- جامع با آب رازیانه ۴- طریفل ۵- مرکب ۲ ۶- صاف کننده ۷- شافیه با آب ولرم ۸- صفرابر عامل بیماری صفرا می باشد و همچنین مشکل خونی.</p>	CF :	۱۱
<p>۱- کاهنده اشتها ۲- سنا مکی هفته ای یک یا دو مرتبه ۳- هرروز رفتن به حمام (ناشتا) ۴- چند وعده از شام خوردن پنیر و گردو ۵- حذف ناهار و عصرانه ۶- سویق جو ۷- پرهیز از شکر و برنج</p>	درمان چاقی :	۱۲
بیماری های استخوان :		
<p>استخوان ساز + سویق گندم + سویق سنجد + حجامت پشت گوش.</p>	رشد قد :	۱۳

سویق نخود ، شیر گاو + عسل یک لیوان شب ها میل شود. ماساژ به همراه روغن های گرم ، حجامت ستون فقرات، شیطرچ ، گوشت گوسفند + شیر گاو .	دیسک کمر :	۱۴
۴۰ گیاه از گیاهان طب اسلامی را با روغن های اسلامی (زیتون ، کنجد، سیاه دانه) یکی یکی با گیاهان مخلوط کرده و ۴۰ روز به صورت جداگانه در روغن بمانند و سپس صاف شده و هنگام استفاده تمام روغن ها با هم مخلوط شده و در محل ماساژ داده شود و بماند.	قطع نخاع	۱۵
ثفا ، حضرت محمد(ص) ، شافیه مرزنجوش	سرطان گونه	۱۶
شیطرچ ، مرکب ۱ مفاصل ، داروی روماتیسم، طریفل ، در صورت شدت روماتیسم شافی با آب ولرم	آرتروز و روماتیسم مفصلی	۱۷
بیماری های زنان:		
سویق گندم + سنجد قبل از بارداری و در حین بارداری ، قرص خون ۲ فرفیون ۲ ، آمادگی رحم.	برای خانمی که سقط جنین داشته و می خواهد برای بارداری جدید اقدام کند :	۱۸
قرص خون ۲ ، سماق رومی ، سویق عدس، فرفیون.	خانمی که در حال سقط جنین است :	۱۹
سماق رومی + سویق عدس ، اذخر با عسل ، سویق سیب	خونریزی دائمی در طول سال:	۲۰
ثفا ، طریفل، سنا مکی، حضرت محمد (ص)	سرطان سینه:	۲۱
آمادگی رحم، باه زنان، نوره اسلامی، دعای تقویت جنسی، در صورت وجود مریضی های دیگر زنان و علائم جن داروهای لازم تجویز می شود.	نازایی :	۲۲

پرهیز از سردیجات . نخود فرنگی و سویا و گوجه فرنگی مصرف نشود. گوشت گوسفند و شیر طبیعی گاو. عسل و ژل رویال ، مومیایی - دعای فرزند دار شدن		
مرکب ۱ ، اشنه ، سیرابی	ویار هنگام بارداری:	۲۳
دم کرده بابونه میل شود	جلوگیری از زایمان زودرس:	۲۴
بیماری های مردان:		
مرکب ۴ ، کور، هوش ، [در صورت زود انزالی : تأخیری و صاف کننده که غلظت خون علت زود انزالی است]. در صورت عدم نعوظ : نعوظ ، تین فیل ، پودر کاسنی ، دعای تقویت جنسی، در صورت وجود علائم جن داروهای جن نیز باید تجویز شود، پرهیز از سردیجات . نخود فرنگی و سویا و گوجه فرنگی مصرف نشود. نوره اسلامی دستور غذایی : حلیم ، شیر + عسل ، پیاز + روغن زیتون + تخم مرغ طبیعی ، انجیر . گوشت گوسفند و شیر طبیعی گاو. عسل و ژل رویال، به اندازه یک فندق مومیایی بعد از نزدیکی - دعای فرزند دار شدن	نازایی مردان :	۲۵
داروی واریکسل ، حجامت ساق پا، صبر زرد + سرکه انگوری، صاف کننده خون، طریفل ، سنا مکی .	واریکسل :	۲۶
بیماری های عمومی		
مرکب ۲ ، جامع با آب عسل، سویق عدس، در صورت لازم هاضوم. کسانی که به طور عمومی	درد معده :	۲۷

مشکلات معده دارند لازم است از نانهایی استفاده کنند که تنور آن آهنی نباشد.		
داروی عقل ، جامع با آب انار، سنگ نشادر در آب ماست گذاشته سپس به سرزبان مالیده شود تا زبان کف کند. (در صورت عدم تأثیر باید بخور حضرت مریم (س) و قطره سداب سرکه تجویز شود).	دیر زبان بازکردن کودکان :	۲۸
ثفا، سنا مکی، طریفل، دستور ورم، دعای ورم	سرطان حنجره :	۲۹
ثفا ۲ ، پالایش ریه، جامع با آب رازیانه.	سرطان ریه :	۳۰
ثفا ۲ ، رب انار، انار زیاد میل شود، جوشانده نعناء، جامع با آب زیره، عسل + سیاه دانه.	سرطان معده :	۳۱
سرمه باید به همراه حجامت سر و قطره بنفشه کنجد تجویز شود که برطرف کننده ضایعات مغزی می باشد زیرا چشم جزء مغز می باشد (البته به جهت درمان تکمیلی).	بیماری های چشمی :	۳۲
ثفا ، طریفل ، سنا مکی، شافیه با آب مرزنجوش، حضرت محمد(ص).	سرطان پانکراس	۳۳
دال عدس + سرکه انگوری + گلاب مخلوط شده و در محل مالیده شود .	عرق سوز	۳۴
۱- مرکب ۴ ، ۲- قند بالا، ۳- سویق جو ، ۴- حجامت سر به جهت تنظیم ترشح ۵- جامع با آب جو ۶- سویق عدس ۷- قند زرد پرهیزات : شیرینی جات مصنوعی، برنج، سیب زمینی، گندم . مصرف عسل طبیعی خرما و شکر قهوه ای مانعی ندارد.	بیماری دیابت :	۳۵

<p>قرص خون ۲ + صفرا بر ۲ + سویق گندم ، نوره اسلامی کمتر از ۵ دقیقه پس از آن حنا رنگی (هرکدام تمام بدن باشد) گوشت گوسفند + شیرطبیعی گاو.</p>	<p>(شل بودن گوشت، زخم های بزرگ روی بدن، زردی رنگ پوست، کم غذا، کم خونی):</p>	<p>۳۶</p>
<p>قرص خون ، خونساز ، تره سرخ شده با روغن پی گاو یا روغن زرد ، گوشت کباب شده گوسفند، جامع با آب تره، حضرت محمد(ص)، قرص سبز، در صورت لزوم جامع با آب سرد، تلبینه ، بخور چشم زخم زیرا یکی از عوامل سرطان خون چشم زخم می باشد(مواد بخور : قسط تلخ ، مر مگی، کندر ماده = سه مرتبه)</p>	<p>سرطان خون:</p>	<p>۳۷</p>
<p>در حال سجود بگوئید: اَللّٰهُمَّ اَدِم فِیْهِنَّ لَدَّتِی و کَثِر فِیْهِنَّ رَغَبَتِی و قَوِّی عَلَیْهِنَّ ضَعْفِی جَلالاً مِنْ عِنْدِکَ یا سَیِّدِی</p>	<p>دعای تقویت جنسی:</p>	<p>۳۸</p>
<p>روغن گل سرخ + سرکه طبیعی ترش روی محل گذاشته شود و هرروز تعویض شود.</p>	<p>برطرف شدن محل سوختگی:</p>	<p>۳۹</p>
<p>هسته پرتقال آسیاب شده و به طور مداوم به صورت مالیده شود</p>	<p>برطرف شدن چین و چروک صورت:</p>	<p>۴۰</p>
<p>بستن ۲۰ عدد ناخن خود شخص روی کمر در یک نقطه یا قسمتی که درد بیشتر است. این عمل دو مرحله تکرار شود و در هر مرحله سه روز باید در محل بماند. در صورتی که فایده نداشته باشد باید ۶ متر پارچه محکم به پا از لگن تا مچ پا بسته شده و عمیق ترین قسمت کف پا فصد سطحی و به صورت نوکی نه کشیده، انجام گیرد.</p>	<p>سیاتیک:</p>	<p>۴۱</p>

<p>۱. قرص خون ۲. بلغم زدا ۳. جامع با آب رازیانه ۴. طریفل ۵. مرکب دو ۶. صاف کننده ۷. شافیه با آب ولرم ۸. صفرابرعامل بیماری صفرامیباشد و همچنین مشکل خونی</p>	<p>CF:</p>	<p>۴۲</p>
<p>موهای زائد برطرف شده و سپس پوست غلاف باقالی را آسیاب نموده و در محل مایده شود.</p>	<p>برطرف شدن موهای زائد صورت بطور دائم:</p>	<p>۴۳</p>
<p>۱. کاهنده اشتها ۲. سنای مکی هفته ای یک یاد و مرتبه ۳. هر روز رفتن به حمام (ناشتا) ۴. چندشام خوردن پنیر و گردو ۵. حذف ناهار و عصرانه ۶. سویق جو ۷. پرهیز از شکر و برنج</p>	<p>درمان چاقی:</p>	<p>۴۴</p>

نکات مهم:

نسبت به بهبودی و درمان در طب اسلامی لازم است به نکات زیر توجه گردد:

۱- در داروخانه طب اسلامی یکی از مهمترین علاجات استفاده از ادعیه می باشد که لازم است بسیار مورد توجه قرار گیرد که این خود ریشه در ایجاد ارتباط میان خالق و مخلوق دارد که پیشرفته ترین نوع آن انرژی درمانی می باشد و تفاوت اساسی آن با انرژی درمانی طب جدید بدون ضرر بودن و بسیار موثر بودن (مشروط به ایمان قوی) نسبت به آن می باشد.

۲- یکی از شروط مهم در طب اسلامی عقیده و ایمان می باشد، به عبارتی دیگر به هر مقداری که ایمان به خدا و اهل بیت ، دارو و اعتماد به طبیب معالج بیشتر باشد نتیجه بهبودی سریعتر حاصل می گردد.

۳- رعایت نمودن نکات تغذیه در طب اسلامی اهمیت بسیاری دارد . بنابراین اگر تغذیه ناسالم باشد و یا آنکه با توجه به بیماری نباشد (همانگونه که در روایات اشاره شده) مقتضی

صحت از مرض موجود نیست. و این مسئله موجب می شود که دارو، نسبت به بیماری موثر واقع نشود.

۴- ممکن است شخص بیمار در صورتی که غلبه سودا و یا بلغم داشته سیر بهبودی بیماری او کاهش یابد.

۵- اگر بیماری در بدن شخص پیشرفت نموده باشد لازم است مصرف دارو از جهت مقدار و دفعات آن به تناسب افزایش یابد.

۶- اگر بیماری در بدن شدت پیدا کند لازم است که درمان ادامه پیدا کند و قطع نگردد باید بیماری تحمل گردد. زیرا در بعضی شرایط ممکن است در ابتدا درمان بیماری بهبود یابد و بر حسب سیر طبیعی درمان بیماری، مجدداً بیماری عود نموده اما در صورت ادامه درمان بهبودی حاصل شود. خصوصاً در بعضی از انواع سرطان و بیماری های مرتبط با جن.

۷- از مسائل مهم در حوزه درمان از طریق طب اسلامی اقدام به موقع می باشد. اما اگر بعد از شیمی درمانی، رادیوتراپی و ... خصوصاً در سرطان درمانهای طب اسلامی مورد استفاده قرار گیرد اثر درمان به حداقل می رسد زیرا در این هنگام قوای

جسمانی تضعیف شده و بدن توانایی قبول اثر دارو را ندارد و در نتیجه سیستم دفاعی بدن در مقابل بیماری نمی تواند مقاومت کند.

۸- در روایات اهل بیت هر علاجی که برای هر مرضی بیان شده پرهیزهایی نسبت به بیماری و دارو و همچنین شروطی همانند زمان و مقدار مصرف نیز ذکر گردیده است . لذا اگر شروط لازم و پرهیزات مراعات نشود اثر دارو از بین رفته و یا به حداقل می رسد و ممکن است در مواردی عوارضی هم به دنبال داشته باشد.

۹- استفاد از روایات در مواجهه با بیماری ها اصل تساهل در پیشگیری و درمان است. مگر در موارد خاص که علاج بیماری مشکل باشد و موجب به طول انجامیدن درمان گردد.

۱۰- کبد که از اعضای رئیسه بدن می باشد اگر به عللی در مکانیزم و فعالیت آن خللی حاصل شود باعث بیماری می شود . بنابراین اگر عامل بیماری کبد باشد بیماری جزء انواع سخت می باشد که درمان آن طولانی می شود . مثل پسوریازیس .

۱۱- سوالی که در اینجا مطرح است عبارت است از اینکه در چه محدوده ای جواز استفاده از درمان های طب جدید و سنتی وجود دارد؟ استفاد از روایات آن است که اصل در درمان باید بنا بر طب اسلامی باشد. اما اگر شرایط اضطرار پیش آمد مثل بودن در سفر و عدم دسترسی به داروهای طب اسلامی، به جهت رفع تحیز و عسر و حرج تا هنگام خروج از شرایط مذکور می توان از طب جدید استفاده نمود. همچنین نسبت به طب سنتی نیز به مقداری که جواز کلی آن در روایات صادر شده باشد و بر حسب تجربه مورد فایده واقع شود پذیرفته می باشد.

۱۲- کسی که به مدت طولانی از دارویی استفاده نموده و بدن به آن عادت نموده پس از شروع مصرف داروهای طب اسلامی باید حداقل در ده روز آن عادت را کم نماید. ودقت شود که نباید یکدفعه قطع نمود زیرا باعث آسیب رساندن به بدن می شود.

۱۳-۱- اگر عامل بیماری چشم زخم باشد هیچ علاجی اثر نمی کند مگر دعای چشم زخم، عقیق سرخ یمانی که عبارت محمد

نبی الله و علی ولی الله روی آن حک شده باشد و بخور چشم زخم. ۲- بیماری اگر از سنخ سام باشد قابل درمان نیست زیرا سام علامت مرگ است مگر این که مقدرات بیمار تغییر کند.

۱۴- یکی از اصول مهم در طب اسلامی مخفی نمودن بیماری و بلکه صحت حاصله از درمان می باشد که این خود یک سرّ است پس لازم است شخص طبیب و بیمار آن را فاش نکند. زیرا شاید در معرض چشم زخم واقع شده و بیماری دوباره برگردد.

۱۵. بعضی چیزهایی که موجب طولانی شدن بیماری میشود عقوبت و معاصی است که در این صورت لازم است علاوه بر مصرف دارو و رعایت پرهیزات، توبه و استغفار هم صورت گیرد.

منبع: کانال در محضر استاد تبریزیان

@payedarseostad